

מיכלי הדחה סמויים
של GEBERIT

עניינים נסתרים

DESIGN
MEETS
FUNCTION

הנקודה שבה שני עולמות נפגשים

כאשר אתם לוחצים על לחצן ההפעלה אתם לוחצים על הנקודה שבה עיצוב פוגש פונקציונליות. מאחורי כל לחצן הפעלה של Geberit תוכלו למצוא מיכל הדחה סמוי של Geberit. גלו עוד על תחומי השימוש, היתרונות והפרטים הטכניים שלהם.



GEBERIT ALPHA



GEBERIT OMEGA



GEBERIT SIGMA



מיכלי הדחה סמויים



לחצני הפעלה

תוכן

05	סקירת לחצני ההפעלה של GEBERIT מה שרואים הוא מה שמקבלים. לחצני ההפעלה של Geberit הם החלק היחיד הגלוי לעין ממיכלי ההדחה הסמויים, ואתם תיגעו רק בהם במהלך היום. גלו את השימושים וקבלו סקירה.
10	הצגת מיכלי ההדחה הסמויים של GEBERIT למיכלי ההדחה הסמויים של Geberit היסטוריה ארוכה. קראו מידע נוסף על הרקע והיתרונות.
14	מיכלי ההדחה הסמויים GEBERIT SIGMA מיכלי ההדחה הסמויים Geberit Sigma מספקים אפשרויות רבות לעיצוב ברמה גבוהה בחדר האמבט שלכם.
22	מיכלי ההדחה הסמויים GEBERIT OMEGA מיכלי ההדחה הסמויים Geberit Omega מציעים פתרונות לשימושים בגובה נמוך.
26	מיכלי ההדחה הסמויים GEBERIT ALPHA מיכלי ההדחה הסמויים Geberit Alpha הם החברים החדשים במשפחה.
30	ההתאמה המושלמת המלצות לחדר האמבט שלכם.
36	מידע טכני מתאימים מיכלי הדחה סמויים ואיזה מיכל?
38	סקירת כל מיכלי ההדחה הסמויים

לחצני הפעלה של GEBERIT לכל שימוש

כמה נקודות למחשבה

לחצני ההפעלה של Geberit מגיעים במגוון עיצובים ומתאימים לכל שימוש. בבית, במקום ציבורי כגון בית חולים, או במקום שבו יש תנועה רבה של אנשים כגון שדה תעופה: ישנו לחצן הפעלה לכל דרישה.






פתרונות למקומות ציבוריים עם תנועה רבה
אם מתקנים אסלה ציבורית בתחנת רכבת, בשדה תעופה או במועדון לילה, בוחרים בלחצני הפעלה העמידים בפני מעשי ונדליזם ועשויים מנירוסטה. מומלץ להתמקד גם בלחצני ההפעלה האינפרה-אדומים, המציעים הדחה בודדת וניקוי אוטומטי לאחר כל שימוש.



פתרונות למקומות ציבוריים קטנים ובינוניים
למלונות, למסעדות או לבתי חולים ישנם לחצני הפעלה רבים ללא מגע, שאף מציעים מערכת הדחה כפולה המסייעת לחסוך במים. כמובן שכל הדרישות ההיגייניות מטופלות.



פתרונות לחלל הרחצה בבית
לחדר האמבט בבית, כל האפשרויות זמינות: מגוון נרחב של עיצובים לבחירה, הדחה בודדת, הדחה כפולה או הדחת stop-and-go. אפילו פתרונות ללא מגע יכולים להיות מעניינים, בהתאם לצרכים שלכם ולעיצוב חדר האמבט.



SIGMA01 עגול

- הדחה כפולה
- 164 X 246 מ"מ



← 115.770.11.5 (פלסטיק)
לבן אלפין



← 115.770.21.5 (פלסטיק)
ציפוי כרום מבריק



← 115.770.KA.5 (פלסטיק)
כרום בהיר/כרום מט



← 115.770.DW.5 (פלסטיק)
שחור



← 115.770.DT.5 (פלסטיק)
בראס מיוחד (צבע)



← 115.770.JQ.5 (פלסטיק)
כרום מט***



← 115.770.DT.5 (פלסטיק)
לבן/כחול/אדום



← 115.770.JQ.5 (פלסטיק)
לבן/צהוב/ירוק



← 115.770.SX.5 (פלסטיק)
לבן/כחול אוקיינוס/תכלת



← 115.770.79.5 (פלסטיק)
לבן/ירוק יער/ירוק בהיר



← 115.770.79.5 (פלסטיק)
לבן/אדום ארגמן/כחום

SIGMA01 מרובע

- הדחה כפולה
- 164 X 246 מ"מ



← 115.660.11.1 (פלסטיק)
לבן אלפין



← 115.660.21.1 (פלסטיק)
ציפוי כרום מבריק



← 115.085.JQ.1 (פלסטיק)
כרום מט***



← 115.660.DW.1 (פלסטיק)
שחור

MAMBO

- הדחת stop-and-go
- 164 X 246 מ"מ



← 115.751.00.1 (פלדת אל-חלד)
גימור פלדה מוברש

SIGMA10 עגול

- הדחת stop-and-go
- 164 X 246 מ"מ



← 115.758.KJ.5 (פלסטיק)
לבן/כרום מבריק



← 115.758.JT.5 (פלסטיק)
לבן מט/כרום מבריק***



← 115.758.KK.5 (פלסטיק)
לבן/ציפוי זהב



← 115.758.01.5 (פלסטיק)
לבן מט



← 115.758.KH.5 (פלסטיק)
כרום מבריק/כרום מט



← 115.758.16.5 (פלסטיק)
שחור



← 115.758.JQ.5 (פלסטיק)
כרום מט/כרום מבריק***



← 115.758.KM.5 (פלסטיק)
שחור/כרום מבריק



← 115.758.14.5 (פלסטיק)
שחור מט/כרום מבריק***



← 115.758.SN.5 (פלדת אל-חלד)
גימור פלדה מוברש/מבריק/מוברש



← 115.890.SN.6 (פלדת אל-חלד)
גימור פלדה מוברש/מבריק/מוברש



← 115.890.DW.6 (גימור פלדה מוברש/מבריק/מוברש)
שחור/שחור מט

SIGMA10 מרובע

- הדחת stop-and-go
- 164 X 246 מ"מ



← 115.893.KJ.1 (ציקת אבץ)
לבן/כרום מבריק



← 115.893.JT.1 (ציקת אבץ)
לבן מט/כרום מבריק***



← 115.893.KX.1 (ציקת אבץ)
כרום מוברש/כרום מבריק



← 115.893.KY.1 (ציקת אבץ)
כרום מבריק/כרום מוברש



← 115.893.45.1 (ציקת אבץ)
ציפוי זהב



← 115.893.14.1 (ציקת אבץ)
שחור מט/כרום מבריק***

SIGMA10 IR עגול

- ללא מגע, אלקטרוני
- 164 X 246 מ"מ



← 115.907.KJ.6 (פלסטיק)
לבן/כרום מבריק



← 115.907.KK.6 (פלסטיק)
לבן/ציפוי זהב



← 115.907.KL.6 (פלסטיק)
לבן/כרום מט



← 115.907.KH.6 (פלסטיק)
כרום מבריק/כרום מט



← 115.907.JQ.6 (פלסטיק)
ציפוי כרום מט/ציפוי כרום מבריק***



← 115.907.KM.6 (פלסטיק)
שחור/כרום מבריק



← 115.906.SN.6 (פלדת אל-חלד)
← 115.907.SN.6 (פלדת אל-חלד)
גימור פלדה מוברש/מבריק/מוברש



← 115.867.16.6 * חיבור לחשמל
← 115.869.16.6 * סוללה
(פלדת אל-חלד)
פלדת אל-חלד, שחור מט***



← 115.863.16.6 * חיבור לחשמל
(פלדת אל-חלד)
כרום מט שחור***



← 115.906.DW.6 * חיבור לחשמל
← 115.907.DW.6 * חיבור לחשמל
(פלדת אל-חלד)
שחור/שחור מט

* עמידות בפני מעשי ונדליזם, ניתן להרכבה

** עמידות בפני מעשי ונדליזם, עם הדחה כפולה אלקטרונית וביטול ידני

*** ציפוי קל לניקוי

**** הצבע והמבנה של המוצרים עשויים להיות שונים

SIGMA50 עגול

- הדחה כפולה
- 164 X 246 מ"מ

SIGMA50 מרובע

- הדחה כפולה
- 164 X 246 מ"מ

כרום	רד גולד	כרום שחור	בראס	כרום	רד גולד	כרום שחור	בראס
							
← 115.884.SI.1 (זכוכית)	← 115.650.SI.1	← 115.651.SI.1	← 115.652.SI.1	← 115.788.11.2 (פלסטיק)	← 115.670.11.2	← 115.671.11.2	← 115.672.11.2
							
← 115.884.JV.1	← 115.650.JV.1	← 115.651.JV.1	← 115.652.JV.1	← 115.788.JV.2 (גימור בטון)	← 115.670.JV.2	← 115.671.JV.2	← 115.672.JV.2
							
← 115.884.JX.1	← 115.650.JX.1	← 115.651.JX.1	← 115.652.JX.1	← 115.788.JX.2 (עץ)	← 115.670.JX.2	← 115.671.JX.2	← 115.672.JX.2
							
← 115.884.JM.1	← 115.650.JM.1	← 115.651.JM.1	← 115.652.JM.1	← 115.788.JM.2 (צפחה)	← 115.670.JM.2	← 115.671.JM.2	← 115.672.JM.2
							
← 115.884.SJ.1 (זכוכית)	← 115.650.SJ.1	← 115.651.SJ.1	→ 115.652.SJ.1	← 115.788.DW.2 (פלסטיק)	← 115.670.DW.2	← 115.671.DW.2	← 115.672.DW.2
							
← 115.884.00.1	← 115.650.00.1	← 115.651.00.1	← 115.652.00.1	← 115.788.00.2 (יציקת אבץ)	← 115.670.00.2	← 115.671.00.2	← 115.672.00.2

	← 115.884.JL.1 (זכוכית) אפור חול
	← 115.884.JK.1 (זכוכית) לבה
	← 115.788.21.2 (בראס) כרום
	← 115.788.GH.2 (בראס) כרום מוברש
	← 115.788.SD.2 (זכוכית) מראה מעושנת
	← 115.788.JK.2 (זכוכית) לבה
	← 115.788.JL.2 (זכוכית) אפור חול
	← 115.762.QB.2 (יציקת אבץ) רד גולד מוברש
	← 115.762.QF.2 (יציקת אבץ) בראס זהב
	← 115.762.QD.2 (יציקת אבץ) כרום שחור מוברש

אפשרויות עם לחצני הפעלה Geberit:

צפוי קל ללגיון	שואב ריחות רעים	לחצנים מוארים	אפשרויות נעדרות בכפי מעשי ונדלים	התקנה שטוחה	משטחים טבעיים	פלסטיק	זכוכית	מתכת	הדחת stop-and-go	הדחה כפולה	משטח הניתן להתאמה אישית	עיצוב רזה	לחצני הפעלה ללא מגע	הפעלה עילית	הפעלה קדמית	Geberit Sigma	Geberit Omega	Geberit Alpha
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				x	x	x	x	x		x				x	x	x	x	x
						x				x				x	x	x		

ALPHA01 מרובע

- הדחה כפולה
- 142 x 213 מ"מ



← 115.055.11.1 (פלסטיק)

לבן אלפין




← 115.055.21.1 (פלסטיק)

כרום בהיר



← 115.055.46.1 (פלסטיק)

כרום מט



← 115.055.14.1 (פלסטיק)

שחור מט



← 115.055.QC.1 (פלסטיק)

כרום שחור



← 115.055.QA.1 (פלסטיק)

רד גולד



← 115.055.QE.1 (פלסטיק)

בראס זהב

ALPHA25 מרובע



← 115.045.11.5 (פלסטיק)

לבן אלפין



← 115.045.21.5 (פלסטיק)

כרום בהיר



← 115.045.46.5 (פלסטיק)

כרום מט



← 115.060.DW.1 (פלסטיק)

שחור

ALPHA01 עגול

- הדחה כפולה
- 142 X 213 מ"מ



← 115.035.11.1 (פלסטיק)

לבן אלפין



← 115.035.21.1 (פלסטיק)

כרום בהיר



← 115.035.46.1 (פלסטיק)

כרום מט



← 115.035.14.1 (פלסטיק)

שחור מט



← 115.035.QC.1 (פלסטיק)

כרום שחור



← 115.035.QA.1 (פלסטיק)

רד גולד



← 115.035.QE.1 (פלסטיק)

בראס זהב

ALPHA25 עגול



← 115.040.11.5 (פלסטיק)

לבן אלפין



→ 115.040.21.5 (פלסטיק)

כרום בהיר



← 115.040.46.5 (פלסטיק)

כרום מט



← 115.060.11.1 (פלסטיק)

לבן אלפין

ALPHA50 מרובע



← 115.060.11.1 (פלסטיק)

לבן אלפין

OMEGA60 מרובע

- הדחה כפולה
- 114 X 184 מ"מ
- התקנה שטוחה



← 115.081.SI.1

(יציקת אבץ, זכוכית)

זכוכית לבנה



← 115.081.GH.1

(יציקת אבץ)

כרום מוברש



← 115.081.JL.1

(יציקת אבץ, זכוכית)

אפור חול



← 115.081.JK.1

(יציקת אבץ, זכוכית)

לבה



← 115.081.SJ.1

(יציקת אבץ, זכוכית)

זכוכית שחורה

OMEGA20 מרובע

- הדחה כפולה
- 142 X 212 מ"מ



← 115.080.KJ.1 (פלסטיק)

לבן/כרום מבריק



← 115.080.KK.1 (פלסטיק)

לבן/פס זהב



← 115.080.JT.1 (פלסטיק)

ציפוי לבן מט/ציפוי כרום מבריק***




← 115.080.KH.1 (פלסטיק)

כרום מבריק/כרום מט




← 115.080.01.1 (פלסטיק)

ציפוי לבן מט/לבן***




← 115.080.KM.1 (פלסטיק)

שחור/כרום מבריק



← 115.080.JQ.1 (פלסטיק)

כרום מט/כרום מבריק***




← 115.080.14.1 (פלסטיק)

ציפוי שחור מט/ציפוי כרום מבריק***




← 115.080.11.1 (פלסטיק)

לבן/לבן מט



← 115.080.16.1 (פלסטיק)

ציפוי שחור מט/שחור***



← 115.080.DW.1 (פלסטיק)

שחור/שחור מט

OMEGA20 עגול

- הדחה כפולה
- 142 X 212 מ"מ



← 115.085.KJ.1 (פלסטיק)

לבן/כרום מבריק



← 115.085.KK.1 (פלסטיק)

לבן/פס זהב



← 115.085.01.1 (פלסטיק)

ציפוי לבן מט/לבן***



← 115.085.KH.1 (פלסטיק)

כרום מבריק/כרום מט




← 115.085.JT.1 (פלסטיק)

ציפוי לבן מט/ציפוי כרום מבריק***



← 115.085.KM.1 (פלסטיק)

שחור/כרום מבריק



← 115.085.JQ.1 (פלסטיק)

כרום מט/כרום מבריק***




← 115.085.14.1 (פלסטיק)

ציפוי שחור מט/ציפוי כרום מבריק***



← 115.085.11.1 (פלסטיק)

לבן/לבן מט



← 115.085.16.1 (פלסטיק)

ציפוי שחור מט/שחור***



לקבלת מידע נוסף על מגוון מוצרי Geberit, בקרו בסימולטור

לחצני ההפעלה שלנו בכתובת

→ www.geberit-global.com/showroom



לחצן ההפעלה של Geberit הוא החלק היחיד
הגלוי לעין במיכל ההדחה הסמוי.
זהו פריט עיצובי, קישוט לחדר הרחצה שלכם.
במקביל הוא גם שימושי וקל לניקוי.
לכל צורך שהוא - תוכלו למצוא את לחצן ההפעלה
המתאים לכם. אתם יכולים לבחור מתוך מגוון
עיצובים וחומרים.

פתרונות סמויים של GEBERIT

המסורת של הסתרת מיכלי הדחה



מיכל ההדחה הסמוי של Geberit הוא לב ליבם של מיליוני חדרי אמבט או שירותים בעלי מבנים קשיחים או בעלי קירות גבס. כל פרט במוצר זה תוכנן בקפידה ונבדק מיליוני פעמים. כבר יותר מ-60 שנה ששרברים ומשתמשי קצה מביעים את אמונם במיכלי ההדחה של Geberit העשויים כיחידה אחת העמידה בפני נזילות.

-25%



היתרונות הנסתרים

PL



מסקנה



מיכלי הדחה סמויים GEBERIT SIGMA

עיצוב מרגש

כרטיסי ביקור מעוצבים


מיכלי ההדחה הסמויים Geberit Sigma מציעים לא רק מספר אין-סופי של אפשרויות התקנה, אלא גם מגוון נרחב ביותר של לחצני הפעלה מעוצבים. הדחה בודדת, הדחה כפולה או הדחת stop-and-go, הפעלה מכנית, פנימית, הידרולית או ללא מגע.



Geberit ONE אסלה קרמית, Geberit Sigma50 לחצן הפעלה מרובע, גימור ניקוז בקיר



סיגמה 50 מרובע לחצן רד גולד / משטח צפחה (מק"ט 115.670.JM.2)



סיגמה 40 עגול רד גולד (מק"ט 115.628.QB.1)



Sigma80 מרובע זכוכית שחורה (מק"ט 116.090.SG.1)

יופי פונקציונלי


עם מיכלי ההדחה הסמויים Geberit Sigma, העיצוב והפונקציונליות משתלבים יחד בחדר האמבט. הודות לקיר הקדמי, יש לכם מקום למוצרי קוסמטיקה או לפריטי חדר אמבט אחרים. אפשרות נוספת לתת לחדר האמבט שלכם מגע אישי.

עיצוב עכשווי

מיכלי ההדחה הסמויים Geberit Sigma מציעים פתרונות כמעט לכל מצב בנייה ולכל רעיון עיצובי. בצורה זו ניתן ליצור חדר אמבט בעל מראה נפלא העומד בכל הדרישות והציפיות.



Geberit iCon אסלה קרמית, Geberit Sigma50 לחצן הפעלה עגול, Geberit Variform כיור רחצה וריהוט, Geberit Option Plus מראה



שדרוגים ל-GEBERIT SIGMA

להוסיף מים

Geberit AquaClean

קשה לזהות אסלות שוטפות מודרניות במבט ראשון. Geberit מציעה את מבחר דגמי האסלות AquaClean עם מאפיינים רבים לבחירה. אם אינכם רוצים להסיר את האסלה הקיימת, יש אפשרות להוסיף מושב AquaClean כפתרון משודרג.



חימום מושב האסלה

מושב האסלה הארגונומי העשוי מחומר איכותי במיוחד מצויד בגוף חימום מובנה. הודות לחיפיון הקרבה, מושב האסלה מחכה עד שמישהו יתקרב לפני הפעלת החימום.



מייבש

זרוע המייבש מתיישרת בצורה אוטומטית לקבלת ייבוש אופטימלי במצבה האחרון של זרוע הסילון.



טכנולוגיית ניקוי WhirlSpray

הטכנולוגיה המוגנת על ידי פטנט WhirlSpray מאפשרת שימוש בסילון מים כדי להבטיח ניקיון יסודי. הסיבה לכך היא שסילון מים אימפולסיבי ועדין המזרז תוך כדי החדרת אוויר מבטיח ניקוי יסודי יותר.



יחידת שאיבת ריחות

ריחות לא נעימים נשאבים על ידי יחידת שאיבת הריחות. מסנן פחם פעיל מונע ריחות לא נעימים לפני שהם מתפשטים. הוא מתחיל לפעול אוטומטית מיד לאחר שמישהו מתיישב.



Geberit AquaClean Mera
לחצן הפעלה מרובע Geberit Sigma50
כיסור רחצה וריהוט Geberit One
ארון עם מראה Geberit One
ברז קיר Geberit One

שדרוגים ל-GEBERIT SIGMA

נטרול ריחות לא נעימים עם מערכת DUOFRESH

Geberit DuoFresh

הסטנדרט במטבח צריך להיות גם בחדר האמבט. היחידה Geberit DuoFresh כוללת פתח למסנן חלת הדבש הקרמי ולתאורת ההתמצאות המופעלת על ידי חיישן תנועה. היחידה מותקנת בקלות וניתן להתאים לה כמעט כל לחצן הפעלה מסדרת Sigma.




↑
סגרו את לחצן ההפעלה ותיהנו מאוויר נקי בחדר האמבט שלכם.



↑
הכניסו את המסנן אל תוך הפתח.



↑
העניין מאוד פשוט: פתחו את לחצן ההפעלה בצד אחד.



Geberit DuoFresh מסלק ריחות לא נעימים כבר בהתחלה. מסנן מברשת קרמי מטהר את האוויר ביסודיות, והאוויר הנקי מוזרם בחזרה אל תוך החדר באמצעות המאוורר. יתרון נוסף הוא תאורת ההתמצאות המובנית. ממש מתחת ללחצן ההפעלה, אור רך יסייע לכם למצוא את חדר השירותים בלילה.

נגישות
ניתן להגיע אל מסנן חלת הדבש הקרמי בקלות דרך לחצן ההפעלה.



נראות
תאורת ההתמצאות מסייעת לכם למצוא את דרככם בלילה.



יעילות
האוויר מסונן בעזרת מסנן חלת דבש קרמי.



שקט
המאוורר השקט מחזיר את האוויר הנקי אל החדר.



↑
אסלה קרמית Geberit Smyle, לחצן הפעלה מרובע Geberit Sigma50 עם יחידת DuoFresh.

הפתרונות המיוחדים של GEBERIT SIGMA

נגיש בקלות

יחידות ההתקנה Geberit מציעות פתרונות כמעט לכל מצב בנייה לא רגיל. במקומות ציבוריים, במרפאות, בבתי מלון או בחדרי אמבט פרטיים, ניתן לענות על הדרישה למקומות ללא מחסומים בעזרת ה-Geberit Duofix עם מיכל ההדחה Sigma והאסלות הקרמיות השונות עם בליטה ארוכה נוספת.



מאפיין מיוחד נוסף של מיכלי ההדחה הסמויים של Geberit הוא התחזוקה ללא כלים.



111.790.00.1
מתקן Geberit Duofix עם לוחית התקנה לידיות תמיכה.



111.350.00.6
מתקן Geberit Duofix לפתרון ללא מחסומים. רוחב המסגרת מוקטן לצורך הצבת ידיות תמיכה ליד המתקן.

אפשרויות עם מיכלי ההדחה הסמויים GEBERIT SIGMA:

חיבור AquaClean	שואב ריחות רעים	תחזוקה ללא כלים	גובה נמוך	הפעלה עלית	הפעלה קדמית	כתרון ללא מחסומים	GIS/התאמה למערכת Duofix כתרון ללא מחסומים	לקיר גבס	לקיר קשיח	
x	x	x			x	x	x	x	x	Geberit Sigma
x		x	x	x	x		x	x	x	Geberit Omega
			x	x	x			x	x	Geberit Alpha



אסלה GEBERIT SELNOVA COMFORT עבור שירותי נכים
עם בליטה ארוכה נוספת, לחצן הפעלה עגול Geberit Sigma10,
מראת Geberit Option, כיור רחצה Geberit Selnova Comfort,
אביזר ניקוז ונקודת ניקוז למקלחת Geberit.

מיכלי הדחה סמויים GEBERIT OMEGA

קטן ועוצמתי

לחצני הפעלה קטנים

לחצני הפעלה קטנים, אלגנטיים ובעלי עיצוב נפלא:
Omega20 עגול ומרובע ו-Omega60 הנמצא
בקו אחד עם המשטח. זמינים בסגנונות ובחומרים
איכותיים שונים.



Omega20 עגול שחור/כרום מבריק
(מק"ט 115.085.KM.1)



Omega20 מרובע מט כרום/כרום מבריק
(מק"ט 115.080.JQ.1)



Omega60 מרובע זכוכית לבנה
(מק"ט 115.081.SI.1)



Geberit Xeno², לחצן הפעלה מרובע Geberit Omega60,
הפעלה עילית בגובה נמוך, Geberit CleanLine60

מרחב חופשי

אם ברצונכם לקבל מראה חזיתי נקי, Geberit Omega
מציע לכם את הפתרון. ניתן להפעיל את מיכלי ההדחה
הסמויים Geberit Omega מלמעלה.



מיכלי ההדחה הסמויים Geberit Omega מעוצבים לפתרונות בגובה נמוך. אך זוהי בחירה טובה גם אם אתם פשוט מעדיפים לחצן הפעלה במידה קטנה יותר.

Geberit AquaClean Mera, לחצן הפעלה מרובע Geberit Omega60, הפעלה קדמית בגובה סטנדרטי, Geberit CleanLine60.

מיכלי הדחה סמויים GEBERIT OMEGA לגבהים נמוכים

מספק פתרונות במקומות צרים

Geberit Omega פותח הזדמנויות בלתי צפויות בכל הקשור לעיצוב חדר האמבט שלכם. אתם חופשיים לבחור ולהתקין את לחצן ההפעלה למעלה או מלפנים, לבטא את היצירתיות שלכם וליישם את הרעיונות שלכם בעיצוב חדר האמבט. ניתן להתמודד באלגנטיות עם מגבלות כגון התקנות מתחת לחלונות ולגגות נמוכים.



שלושה גבהים למיכל ההדחה הסמוי

מיכל ההדחה הסמוי Geberit Omega ניתן להתקנה בגובה של 82 ס"מ, 98 ס"מ ו-112 ס"מ. לא משנה מהו גובה ההתקנה: ביצועי ההדחה יהיו מעולים. כל מיכלי ההדחה הסמויים Omega מגיעים עם מערכת הדחה כפולה חסכונית במים.

התאמה כמעט לכל קיר

מיכל ההדחה הסמוי Omega Geberit, עם עומק מינימלי של 12 עד 14 ס"מ להפעלה קדמית (בהתאם לרכיב שנבחר) ועומק מינימלי של 17 ס"מ להפעלה עליונה, נכנס כמעט לכל קיר.

ניתן לחברו לאספקת המים מאחור ומהצד. ניתן להתקין את מיכל ההדחה ואת לחצן ההפעלה ללא שימוש בכלים מיוחדים.



למעלה או בחזית - זו השאלה

ניתן להתקין את לחצן ההפעלה בחלקו העליון של מיכל ההדחה או מלפניו - תלוי במצב המבנה. הבחירה בידיכם - לא משנה כיצד נראה חדר האמבט שלכם. מיכלי ההדחה הסמויים Omega מעוצבים באופן המאפשר בחירה חופשית בשתי האפשרויות. ניתן לטפל במיכלי ההדחה הסמויים Geberit Omega ללא כלים. כך הופכת עבודת התחזוקה לפשוטה.

אפשרויות עם מיכלי ההדחה הסמויים GEBERIT OMEGA:


חיסור AquaClean	שואב ריחות רעים	תחזוקה ללא כלים	גובה נמוך	הפעלה עילית	הפעלה קדמית	פתרון ללא מחסומים	התאמה ל-GIS	לקיר גבס	לקיר קשיח	
x	x	x			x	x	x	x	x	Geberit Sigma
x		x	x	x	x		x	x	x	Geberit Omega
			x	x	x			x	x	Geberit Alpha

מיכלי הדחה סמויים GEBERIT ALPHA


פשטות מופלאה

מיכלי ההדחה הסמויים Geberit Alpha מציעים מבחר קטן יותר של אפשרויות אולם הם בעלי איכות ואמינות גבוהות. ניתן להתקין את מיכלי ההדחה הסמויים בתוך קירות בלוקים או בתוך קירות גבס. ההתאמה המושלמת לדרישות חדר אמבט רגיל.


לחצני הפעלה Geberit Alpha מגיעים בחמישה עיצובים ובשמונה גימורים שונים. כולם עשויים מפלסטיק איכותי במיוחד.




Alpha01 מרובע רד גולד
(מק"ט 115.055.QA.1)



Alpha01 עיגול בראס זהב
(מק"ט 115.035.QE.1)



Alpha25 מרובע כרום מט
(מק"ט 115.045.46.1)



Alpha25 עיגול לבן אלפין
(מק"ט 115.040.11.1)



Alpha50 מרובע שחור
(מק"ט 115.060.DW.1)

לחצן הפעלה Geberit Alpha01 מרובע, אסלה Geberit Smyle,
ריהוט Geberit Smyle, כיור רחצה Geberit Smyle,
מראת Geberit Option, לוחות מגנטיים של קבוצת Geberit
עם תיבות אחסון.



מיכלי הדחה סמויים GEBERIT ALPHA

הדור הבא

מיכלי ההדחה הסמויים Geberit Alpha עונים על כל הצרכים בכל סוגי ההתקנות. קירות צרים, גבהים נמוכים או שימושים רגילים. מיכלי ההדחה הסמויים והמסגרות שופרו ותחומי השימוש הורחבו.



שני גבהים למיכל ההדחה הסמוי
ניתן להתקין את מיכל ההדחה הסמוי
Geberit Alpha בגובה של 82 ס"מ ו-112 ס"מ.
כל מיכלי ההדחה הסמויים Alpha מגיעים עם
מערכת הדחה כפולה חסכונית במים.



הפעלה עליונה או חזיתית
 לגבהים נמוכים, קיימת אפשרות לבחור
 בהפעלה עליונה.

אפשרויות עם מיכלי ההדחה הסמויים GEBERIT ALPHA:

חיסור AquaClean	שואב ריחות רעים	תחזוקה ללא כלים	גובה נמוך	הפעלה עילית	הפעלה קדמית	פתרון ללא מחסומים	התאמה ל-GIS	לקיר גבס	לקיר קשיח	
×	×	×			×	×	×	×	×	Geberit Sigma
×		×	×	×	×		×	×	×	Geberit Omega
			×	×	×			×	×	Geberit Alpha



GEBERIT SIGMA

לחצן הפעלה מרובע Geberit Sigma70,
אסלה ואסלה שוטפת Geberit iCon לבן מט,
ריהוט iCon, כיור רחצה מונח Geberit
לבן מט, מראה Geberit Option



המראה שלפני הקיר

ההתאמה המושלמת

בחרו מתוך המגוון העצום של אסלות וכיורים קרמיים של Geberit המותאמים בצורה מושלמת לעיצובים, למראות ולמוצרים אחרים בחדר האמבט שיסייעו לכם לממש את העיצוב האישי שלכם בחדר האמבט.

כמה הצעות שיסייעו לכם למצוא את ההתאמה הקרמית המושלמת ל-Geberit Sigma ו-Omega, המתאימים כמעט לכל סוגי הפרויקטים.

לאחר שקבעתם כיצד תראה ההתקנה מאחורי הקיר, אתם עוברים לשלב הבא ובוחרים במוצרים קרמיים ובריהוט לחדר האמבט. יש לכם חופש מוחלט להתאים כל מוצר קרמי של Geberit עם כל מיכל הדחה סמוי.



לחץ הפעלה מרובע Geberit Sigma40, אסלה קרמית iCon עם TurboFlush



לחץ הפעלה מרובע Geberit Sigma50, Geberit AquaClean Sela



GEBERIT OMEGA



לחצן הפעלה מרובע Geberit Omega60 עם הפעלה עליונה, אסלה קרמית Geberit Xeno², Geberit CleanLine



לחצן הפעלה עגול Geberit Omega20,
אסלה וכיור רחצה קרמיים Geberit iCon,
אריחי Geberit CleanLine

Geberit Alpha הוא פתרון מתאים לפרויקט עסקי ולמבנים הרגישים למחיר. הנה כמה המלצות לשילוב מוצרים קרמים תואמים.



GEBERIT ALPHA



לחצן הפעלה מרובע Geberit Alpha01, אסלה וכיור רחצה קרמיים Geberit Senya, מראה Geberit Option, אריחי Geberit CleanLine

לחצן הפעלה מרובע Geberit Alpha50,
ריהוט מרובע Geberit Selnova, מראה,
ארון, אסלה וכיור קרמי




מידע נוסף על המוצרים הקרמיים של Geberit,
הריהוט, האסלה השוטפת, המראות ומוצרים רבים
נוספים לחדר האמבט שלכם באתר
www.geberit.co.il

סקירת מיכלי הדחה סמויים


מיכלי הדחה סמויים של Geberit

- זמינים במידות שונות ומתאימים לכל תשתית ומצב בנייה.
- כל הדגמים מצוידים בשסתום הדחה מתקדם ובשסתום מילוי שקט במיוחד, העומדים בדרישות הרעש מדרגה 1 ואף מעבר לכך.
- עבודת התחזוקה מתבצעת בקלות בכל עת דרך פתח שירות.
- הבטחת חלקי חילוף יוצאת דופן לכל המנגנונים הפעילים למשך 50 שנה.


→
מיכל הדחה סמוי בעובי של 12 ס"מ
 בקיר או לפני הקיר. הפעלת הדחה מלפנים.
 בחרו ב-Sigma, ב-Omega או ב-Alpha 12 ס"מ.



→
מיכל הדחה סמוי בעובי של 8 ס"מ
 פתרון למבנה קיר דק או להתקנה עם חיסכון במקום לפני הקיר,
 הפעלת הדחה מלפנים. בחרו ב-Sigma או ב-Alpha 8 ס"מ.





→
מצבי גובה נמוך
 פתרון להתקנה בגובה נמוך עם יחידה בגובה של 82 ס"מ,
 בחרו ב-Omega או ב-Alpha.
 לגובה של 98 ס"מ, לכו על Omega.



מתחת לחלונות או לגגות נמוכים, בפינה או על קיר ריק - המערכות והמוצרים של Geberit נותנים לכם אפשרויות בלתי מוגבלות. התקנות מאחורי הקיר מעניקות מראה אלגנטי ומגדילות את תחושת המרחב; התקנות בגובה חלקי על קיר מוכן מציעות אפשרויות אחסון נוספות.



התקנה בקיר קשיח

יחידות ההתקנה Geberit Kombifix מתאימות במיוחד למבנה קשיח. חובה להדק אותן לפני קיר קשיח או בתוכו ולאחר מכן לרצף בלבנים.



התקנה בקיר גבס





יחידות ההתקנה Geberit Duofix מתאימות לכל מצבי הבנייה בקיר גבס עם מערכת קיר גבס. ניתן ליצור קירות קדמיים בגובה החדר או מחיצות.



GEBERIT SIGMA



מספר פריט	111.796.00.2	111.350.00.6	111.950.00.6	111.900.00.6
עובי מיכל הדחה סמוי***	8 ס"מ	17 ס"מ	12 ס"מ	12 ס"מ
גובה מיכל הדחה סמוי	114 ס"מ	112 ס"מ	112 ס"מ	112 ס"מ
למבנה קשיח	×	×	×	×
להתקנה בקיר גבס	×	×	×	×
הכנה לאסלה תלויה (קיבוע לאסלה קרמית תלויה כלול)	×	×	×	×
להפעלה עילית				
עם צינור הובלה ל-Geberit AquaClean	×	×	×	×
תיבת חשמל ותקשורת				×
תחזוקה ללא כלים	×	×	×	×
פתרון ללא מחסומים	×	×	×	×







ממדים

* עם רגלי תמיכה
 ** ניתן לחתוך לאורך
 *** עובי מיכל הדחה סמוי לא שווה לעומק ההתקנה. כתלות בסוג ההתקנה, העומק משתנה







109.791.00.1 **	109.300.00.5 **	110.792.00.1	110.350.00.5 110.340.00.5*
מ"ס 8	מ"ס 12	מ"ס 8	מ"ס 12
מ"ס 119	מ"ס 108	מ"ס 109	מ"ס 108
×	×	×	×
		×	×
		×	×
×	×	×	×



GEBERIT OMEGA



מספר פריט	110.020.00.1	111.003.00.2	111.030.00.2	111.060.00.2
עובי מיכל הדחה סמוי*	12 ס"מ	12 ס"מ	12 ס"מ	12 ס"מ
גובה מיכל הדחה סמוי	106 ס"מ	82 ס"מ	98 ס"מ	112 ס"מ
למבנה קשיח	×	×	×	×
להתקנה בקיר גבס		×	×	×
הכנה לאסלה תלויה (קיבוע לאסלה קרמית תלויה כלול)	×	×	×	×
להפעלה עילית		×	×	
עם צינור הובלה ל-Geberit AquaClean	×	×	×	×
תחזוקה ללא כלים	×	×	×	×
פתרון ללא מחסומים		×	×	×




ממדים

* עובי מיכל הדחה סמוי לא שווה לעומק ההתקנה. כתלות בסוג ההתקנה, העומק משתנה




109.043.00.1	109.050.00.1	109.060.00.1	110.001.00.1	110.011.00.1
מ"ס 12	מ"ס 12	מ"ס 12	מ"ס 12	מ"ס 12
מ"ס 82	מ"ס 98	מ"ס 106	מ"ס 82	מ"ס 98
×	×	×	×	×
			×	×
×	×		×	×
			×	×
×	×	×	×	×



GEBERIT ALPHA



מספר פריט	458.233.00.3	458.212.00.2	110.233.00.2	110.212.00.1
עובי מיכל הדחה סמוי***	12 ס"מ	12 ס"מ	12 ס"מ	12 ס"מ
גובה מיכל הדחה סמוי	112 ס"מ	82 ס"מ	106 ס"מ	82 ס"מ
למבנה קשיח	X	X	X	X
להתקנה בקיר גבס	X	X		
הכנה לאסלה תלויה (קיבוע לאסלה קרמית תלויה כלול)	X	X	X	X
להפעלה עליונה וחזיתית		X		



ממדים





* עם רגלי תמיכה

** ניתן לחתוך לאורך

*** עובי מיכל הדחה סמוי לא שווה לעומק ההתקנה. כתלות בסוג ההתקנה, העומק משתנה



109.175.00.1**	109.212.00.1	109.233.00.1**	110.175.00.1 110.174.00.1*
מ"ס 8	מ"ס 12	מ"ס 12	מ"ס 8
מ"ס 110	מ"ס 82	מ"ס 110	מ"ס 109
X	X	X	X
			X
	X		



Geberit Israel Ltd

ברקת 4, פארק תעשייה צפוני
קיסריה 3079897

טלפון 2602 *

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

