GEBERIT

עיצוב
בשירות הציבור

מערכות סניטריות של
GEBERIT
למתקנים ציבוריים
וציבוריים למחצה

DESIGN
MEETS
FUNCTION

מוצרים
למרחב
הציבורי

להיראות נהדר
בציבור

בתי אבות, מסעדות, מלונות, מרפאות, בנייני משרדים – רשימת המיקומים הכוללים חדרי שירותים ציבוריים או ציבוריים למחצה היא כמעט אינסופית. תדירות גבוהה של משתמשים מביאה עמה דרישות מיוחדות. עם המוצרים של GEBERIT המשלבים ניסיון וחדשנות מתקדמת, אתם הולכים על בטוח ויודעים בוודאות שאפילו חדרי שירותים עם תדירות שימוש גבוהה יותירו תמיד רושם חיובי על המבקרים.

משתנות Preda של GEBERIT, מחיצות GEBERIT



תוכן העניינים

משתנות

1	משתנות GEBERIT	7 – 6
2	לחצני הפעלה ללא מגע של GEBERIT למשתנות	9 – 8
3	חיישני הדחה נסתרים למשתנות	11 – 10
4	משתנות ללא מים	13 – 12
5	מחיצות למשתנות	15 – 14

עיצוב ופונקציות

6	לוחיות הפעלה לאסלות ומשתנות	17 – 16
7	לחצני הפעלה ללא מגע לאסלות	19 – 18
8	כלים סניטריים	21 – 20
9	לחצני הפעלה לאסלות לשירותים נגישים	23 – 22
10	ברזים	25 – 24
11	האפליקציה	27 – 26

סקירה של המוצרים

12	משתנות ולחצני הפעלה למשתנות	29 – 28
13	ברזים של GEBERIT	31 – 30

GEBERIT מפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרים ומערכות בעלי ביצועים גבוהים לחדרי שירותים.

המוצרים מעניקים את הפתרונות המדויקים הנדרשים באזורים ציבוריים וציבוריים למחצה. אמינות ועמידות ברמה הגבוהה ביותר מבטיחות הפעלה בטיחותית במקומות המתאפיינים בתנועה רבה.

מכלי הדחה עם מנגנונים נסתרים וללא מגע מאפשרים היגיינה טובה במיוחד ועמידות לוונדליזם. פתרונות נגישים מעניקים חופש תנועה לאנשים בעלי מגבלות גופניות.

מחסומים חדשניים מבטיחים ניקוז של המים ללא חשש מתקלות. מערכות הדחה לחיסכון במים, ואפילו משתנות ללא מים כלל, משלימות את קו המוצרים של GEBERIT המיועד למרחב הציבורי.

בכל מקום בו ישנה תנועת המוני אנשים יום יומית, קיימת דרישה גבוהה למתקנים סניטריים עמידים וקלים לניקוי – כאלה הזקוקים לתחזוקה נמוכה, שקל להפעיל אותם ושתמיד נראים טוב.

משתנת Preda של GEBERIT

- אין צורך להסיר את המשתנה לצורך שירות ותחזוקה
- צריכת מים מינימלית של 0.5 ליטר בלבד
- שלוש אופציות הפעלה: עם סוללה, עם חיבור לרשת החשמל ועם גנרטור המספק למערכת אנרגיה בייצור עצמי

מערכת המשתנות של GEBERIT

משתנות שעונות
על כל הדרישות

GEBERIT מציעה לכם מוצר יוצא דופן: קערת משתנה שאין צורך להסיר אותה לצורך שירות או תחזוקה, ואשר ניתן לשדרג אותה בכל עת מבלי להחליף את המוצר כולו.

צריכת מים מינימלית

ראש ההתזה עוצב במדויק כך שיתאים לגיאומטריה הפנימית החכמה של המשתנה. כתוצאה מכך, רק 0.5 ליטר מים מספיקים כדי להבטיח הדחה אופטימלית. ניתן להשיג צריכת מים נמוכה אף יותר בעזרת תכניות ההדחה המתכוננות, כגון הדחה חכמה במרווחי זמן קבועים. לחצן ההפעלה משולב בתוך קערת המשתנה.

שלוש אפשרויות הפעלה

בהתאם לדרישות הלקוח או לתנאי המבנה, ניתן להפעיל את יחידת הבקרה באמצעות רשת החשמל או בעזרת סוללה, ואפילו ביחידה המספקת לעצמה אנרגיה תוך שימוש בגנרטור המשולב במערכת. מאוחר יותר, בכל שלב, ניתן לבצע התאמה להפעלה בסוללה או בגנרטור.

תחזוקה פשוטה

יחידת הבקרה הקומפקטית מורכבת מהבקרה עצמה, מאספקת החשמל ומשסתום הסולנואיד. הדבר הופך את התחזוקה למהירה וקלה.
ראש ההתזה נגיש מהחזית, כדי להקל על הניקוי או ההחלפה, דבר החוסך זמן וכסף.
המחסום נגיש בקלות מלמעלה, וניתן להסיר או להחליף את הסיפון במהירות.
מערכת התליה הנוחה מאפשרת גישה קלה ליחידת הבקרה בכל עת, כך שניתן להסיר את יחידת הבקרה ביד אחת. תודות לפונקציית עצירת המים, אין צורך לסגור את המים. הדבר מאפשר הפעלת מספר התקנים בטור.

המשתנה של GEBERIT כוללת את קערת הקרמיקה, את מערכת ההדחה המשולבת ואת אלמנט התליה של המשתנה.

ראש ההתזה נגיש מהחזית כדי להקל על הניקוי או ההחלפה.

יחידת הבקרה כוללת את הבקרה, את אספקת החשמל ואת שסתום הסולנואיד, וניתן להסיר אותה ביד אחת.

לחצני הפעלה ללא מגע של GEBERIT

היגיינה
מרבית בשימוש אינטנסיבי

לחצני הפעלה ללא מגע למשתנות מציעים היגיינה טובה יותר במרחבים ציבוריים וציבוריים למחצה, ומבטיחות שהמשתמש פוגש תמיד במשתנה נקיה. GEBERIT מציעה פתרונות חדשניים שנבדקו על מנת להבטיח אמינות מצוינת לאורך זמן, עיצוב אטרקטיבי והפעלה חסכונית.

בטיחות בהפעלה

השסתום בלחצן ההפעלה מוגן מפני לכלוך בעזרת מנגנון סינון בן שני שלבים. צריכת החשמל של השסתום הופחתה למינימום בעזרת פעולה אוטומטית החוסכת אנרגיה. החיישן קולט את המשתמש במרחק של 10 עד 60 ס"מ ללא קשר לביגוד שלו או לתאורה. הדבר מאפשר מרחקים קטנים בין המשתנות ולכן חיסכון במקום.

טכנולוגיית ההדחה של GEBERIT

טכנולוגיית ההדחה של GEBERIT מבטיחה אפקט הדחה היגייני. כתוצאה מההדחה המדויקת ורבת העוצמה בשילוב עם הניקוז היעיל, עלויות ההפעלה נמוכות בדרך כלל אפילו יותר מאשר במשתנות ללא מים, מכיוון שמשתנות ללא מים דורשות ניקוי של המשתנה והחלפה של המחסום באופן קבוע. בהשוואה למערכות קונבנציונליות, החיסכון במים במשתנות GEBERIT הוא סביב 60 אחוזים.

כוונון פשוט שמותאם ספציפית לצרכים שלכם

הגדרת לחצן ההפעלה האלקטרוני מתבצעת בקלות, וניתן לבחור מתוך מספר אפשרויות. לדוגמה, פונקציה מתכוננת של מילוי המחסום המונעת ריקון מוחלט שלו שעלול לגרום לריחות לא נעימים. ניתן גם לכוון הדחה במרווחי זמן קבועים, כאשר ברירת המחדל היא 24 שעות.

קונספט מודולרי גמיש

התקנה אוניברסלית המתאימה ללחצני הפעלה ללא מגע ולבקרות ידניות הופכת את ההתקנה לקלה במיוחד. השסתום ויחידת אספקת החשמל ניתנים לחיבור ללא צורך בכלים כלשהם. את ההדחה הידנית הפנאומטית של GEBERIT ניתן להפעיל בעזרת כוח מינימלי. ולגימור של הקיר אפשר לבחור ממגוון לוחות אטרקטיביים. הקונספט המודולרי מאפשר לכם להרכיב בשלב מאוחר יותר, במאמץ קטן מאד, הפעלה ידנית ללא מגע. המעבר מרשת החשמל לסוללה הוא פשוט באותה מידה.

אלמנט לתליית המשתנה

את האלמנטים לתליית משתנות של GEBERIT ניתן להשיג בהתאמה מראש עבור דגמי המשתנות Preda ו-Selva, אך ניתן גם להתאים אותם לכל משתנה אחרת של GEBERIT או של יצרנים אחרים.

↑
כל מה שצריך להתקנה מהירה ויעילה: מתקני תליה Duofix למשתנות ומחסום למשתנות.



↑
החיישן קולט את המשתמש במרחק של 10 עד 60 ס"מ.

ביור מלבני של GEBERIT המוצב מתחת לשיש, ברז Brenta ללא מגע, לוחיות להפעלת ההדחה ללא מגע סוג 30 למשתנות, משתנות Smyle.

- הדחה ללא מגע להיגיינה משופרת
- מחסום עם מילוי מתכוונן למניעת ריחות בלתי נעימים
- הדחה במרווחי זמן קבועים שניתן להגדיר
- טכנולוגיית שסתום עם פילטר כפול – אמינה ועמידה ללכלוך

משתנות Smyle של GEBERIT

- חופש עיצובי מוגבר ועמידות טובה יותר לוונדליזם
- מחסום עם מילוי אוטומטי למניעת ריחות בלתי נעימים
- הגנה נגד הצפה במקרה של סתימה
- מתאים למרבית סוגי המשתנות

חיישן הדחה נסתר של GEBERIT

ללכת **על בטוח**

פתרון אלגנטי ועמיד לוונדליזם

חיישן ההדחה הנסתר של GEBERIT למשתנות ממוקמת בתוך מחסום המשתנה, והיא אינה נגישה למשתמש ואינה נראית על ידו. הדבר מאפשר חופש עיצובי של חדר השירותים, ובה בעת מגן ביעילות על הטכנולוגיה מפני נזק מכוון. החיישן מוגן מפני קורוזיה על ידי מעטפת פלסטיק.

הגנה בטוחה נגד התייבשות והצפה

בנוסף להפעלת מנגנון ההדחה כאשר משתמשים במשתנה, החיישן גם מבטיח בטיחות משופרת בתפעול. אם גובה המים במחסום יורד עקב התאדות במידה כזו שהחיישן נחשף ומתייבש, המחסום מתמלא מחדש באופן אוטומטי. הדבר מבטיח שמירה על אטימת המים. אם נוצרת סתימה במשתנה, החיישן מגיב גם לעליית גובה המים ומונע הצפה. כדי להגביר עוד יותר את הבטיחות וההיגיינה, ניתן להגדיר הדחות במרווחי זמן קבועים.

פשטות בהתקנה ובתחזוקה

המערכת של חיישן ההדחה הנסתר ממוקמת מאחורי המשתנה, במקום בו לא ניתן לראות אותה.

ניתנת לשילוב עם משתנות נפוצות

את חיישן ההדחה הנסתר ניתן לשלב עם מרבית המשתנות המוצעות בשוק, מה שמעניק לכם את החופש לעצב את חדר השירותים על פי רעיונותיכם ורצונותיכם. ניתן לשלב אותה עם משתנות ללא שוליים בעלות ראש התזה, וכן עם משתנות בעלות שוליים, דבר המאפשר גמישות גדולה.

↑

הסתרת לחצן ההפעלה בתוך המשתנה משאירה יותר מקום לעיצוב חדר השירותים. משתנת Trigonal של GEBERIT.

↑

פתרון להדחה נסתרת המתאים כמעט לכל משתנה.

משתנות ללא מים

תוספת ייחודית
לחדר השירותים

חיסכון במים
מוצר זה תוכנן למצבים שבהם נדרש מאמץ מרבי לחסוך במים או שבהם פשוט אין אספקת מים.

ניקוי
משתנות ללא מים יש לנקות בקביעות. הקערות חסרות השוליים מקלות על הניקוי, משפרות את ההיגיינה ומונעות ריחות בלתי נעימים.

מחסום היברידי
בעוד שמחסום היניקה מיועד לכמויות הדחה סטנדרטיות, המחסום ההיברידי מאפשר תפקוד מלא גם בכמויות קטנות של מים או ללא מים כלל.

↑
המחסום ההיברידי של GEBERIT עם מתאם למשתנות ללא מים.

→
חיסכון במים עם משתנה ללא מים של GEBERIT.

↑
ניתן להסיר את המחסום ההיברידי בעזרת מפתח תחזוקה.

↑
אתם מקבלים גישה ישירה למערכת הניקוז.

↑
מתאם מחסום פותח את הגישה לניקוז.

משתנות ללא מים Preda
של GEBERIT, מחיצות של
GEBERIT

- ניקוי קל של הקערה חסרת השוליים
- הגזים נשארים למטה בעזרת דופן הסיפון
- החלפה קלה של כל מרכיבי המחסום ההיברידי

- חזק, עמיד וקל לניקוי
- חיבור נסתר לחלוטין
- ניתן להשיג בזכוכית, קרמיקה או פלסטיק

מחיצות למשתנות

מסך
ויזואלי אסתטי

מעט פרטיות למשתמשים
המחיצות של GEBERIT מעניקות למשתמשים מעט פרטיות בשירותים הציבוריים. הן חזקות ועמידות, קל לטפל בהן, והן עומדות בסטנדרטים גבוהים של אסתטיקה.

צורות וצבעים שמושכים את העין
המחיצות מעוצבות בצורת טרפז. הן עשויות מזכוכית מחוזקת בלבן, אפור או ענבר עם גימור סאטן בשני הצדדים, מקרמיקה לבנה או מפלסטיק לבן עמיד.

עיצוב הרמוני
עיצוב המחיצות הותאם לדגמי המשתנות Preda ו-Selva של GEBERIT, אך בזכות המראה האלגנטי שלהן ניתן להשתמש בהן כמעט עם כל משתנה אחרת.



לחצני הפעלה למערכות הדחה באסלות ומשתנות

סדרות עיצוביות
באיכות גבוהה

ב-GEBERIT, הלוחיות להפעלת מערכת ההדחה באסלות ובמשתנות והכיסויים של בקרת האינפרה אדום מתאימים זה לזה ויוצרים סדרה עיצובית הרמונית.
הם נראים מצוין בחדרי שירותים בכל סגנון, בזכות המשטחים האלגנטיים והקלים לניקוי שלהם, הפונקציונליות המצוינת והעמידות הגבוהה.

	GEBERIT Sigma	פנאומטי	אלקטרוני	GEBERIT Omega
סדרת עיצוב Sigma01				
סדרת עיצוב Sigma 10 ידנית*				
Sigma 10 IR ללא עקיפה ידנית*				
Sigma 10 IR עם עקיפה ידנית				
סדרת עיצוב Sigma20, Sigma21 ו-Omega20*				
סדרת עיצוב Sigma30 ו-Omega30*				
סדרת עיצוב Sigma50				
Sigma60 ו-Omega60				
Sigma70				
Sigma80				

*** ניתן להשיג דגמים עמידים לוונדליזם ומוברגים**

עיצוב שיוצר טרנדים חדשים

עם לוחיות ההפעלה והכיסויים של GEBERIT, תקבעו אופנות חדשות בחדרי שירותים ציבוריים וציבוריים למחצה. את הדגמים ניתן לרכוש באבץ ובפלדת אלחלד, והם עומדים בתקנים הגבוהים ביותר של בטיחות ועמידות. ההדחה הכפולה והדחת ה-stop and go הופכות את ההפעלה לחסכונית יותר על ידי הפחתת צריכת המים. בנוסף ניתן לבחור מתוך הפעלה אינפרה אדומה והפעלה פנאומטית.

קטנים ושטוחים

לחצני ההפעלה של GEBERIT למשתנות (להפעלה ביד וללא מגע) כוללים מגוון עיצובים וחומרים. הם יוצרים רושם חזק בזכות העיצוב השטוח שלהם. תופעת לוואי נחמדה של המבנה השטוח היא שמכסה המשתנה הפתוח לא נופל בטעות. למרות גודלם הקטן, הכיסויים מסתירים את שולי האריחים הבולטים.

משתנות GEBERIT Smyle, כפתורי הפעלה סוג 30,
אסלה מרובעת Smyle, לוחית הפעלה Sigma30

- סדרות עיצוביות תואמות
- משטחים עמידים וקלים לניקוי
- לחצני ההפעלה עם פרופיל שטוח וממדים צנועים
- לוחיות ההפעלה גדולות יותר ממסגרת החיבור כדי לכסות את שולי האריחים הבולטים
- כפתורי ההפעלה מוגנים נגד גניבה

- חיישן קרבה איכותי
- כוונון קדם הדחה והדחה במרווחי זמן קבועים, לדרישות ההיגיינה הקפדניות ביותר
- הדחה כפולה
- ניתן להפעיל ידנית במקרה של הפסקות חשמל
- הפעלה בטיחותית במתח נמוך במיוחד
- גרסה הכוללת סוללה המאפשרת התקנה קלה בשלבים מאוחרים יותר

לוחית הפעלה Sigma 10 IR עם עקיפה ידנית

לחצני ההפעלה ללא מגע לאסלות

היגייניים, נוחים ובטיחותיים

אסלות היגייניות ונקיות עם הדחה מצוינת בשירותים ציבוריים וציבוריים למחצה הן תמיד מזמינות. באמצעות לחצני הפעלה ללא מגע, אתם מבטיחים הפעלה אמינה לאחר כל שימוש.

עומד בדרישות הקפדניות ביותר

לחצני ההפעלה לאסלות של GEBERIT מופעלים אוטומטית וללא מגע כאשר המשתמש עוזב, או על ידי תנועת יד בקרבת החיישן. במקרה של הפסקת חשמל, הפעלה ידנית אפשרית גם היא. לכן לחצני ההפעלה עומדים בדרישות ההיגיינה הגבוהות ביותר, ובזכות פונקציית ההדחה הכפולה גם חוסכים מים.

חיישן קרבה איכותי

לחצני ההפעלה לאסלה פועלים תוך שימוש בחיישן קרבה. קרן האינפרה אדום מגיעה אל המשתמש ומוחזרת ממנו, ואז מתקבלת במקלט. אם המשתמש נמצא מחוץ לטווח הקליטה, הוא אינו נקלט בחיישן. בניגוד לחיישנים קונבנציונליים המודדים את עוצמת קרן האור המוחזרת, החיישן הפעיל מבטיח איתור אמין של המשתמש גם אם הוא לובש בגדים כהים וגם בתנאי תאורה משתנים.

היגיינה מושלמת עם קדם הדחה ועם הדחה במרווחי זמן קבועים

בנוסף להדחה האוטומטית ולהדחה המופעלת על ידי תנועת יד, ניתן גם לתכנת פונקציית קדם הדחה, כלומר הדחה לפני שהמשתמש מגיע לאסלה. הדחה במרווחי זמן קבועים שניתן לכוון להגדרה קבועה כדי למנוע מים עומדים בצינור מי השתייה, מבטיחה אף היא ניקיון מוגבר והיגיינה משופרת.

אספקת חשמל בטיחותית

לבטיחות מרבית במהלך ההתקנה וההפעלה, לחצני ההפעלה לאסלות של GEBERIT עובדים עם מתח נמוך במיוחד ועם חיבורים המצוידים בהגנה נגד חיבור שגוי. בשלבים מאוחרים יותר ניתן גם לקבוע הגדרות המותאמות לצרכיכם הספציפיים. בקרות האינפרה אדום ומנועי העזר מורכבים מראש. את לוחיות ההפעלה Sigma 10 עם חלונות אינפרה אדום ניתן לחבר בהברגה במהירות ובקלות.



↑
חיישן קרבה איכותי מבטיח את הפעלת מנגנון ההדחה.

↑
מכלי ההדחה הנסתרים Sigma ו-Omega מתאימים כמעט לכל תרחיש בניה.

אסלות

עיצוב והיגיינה
במוצר אחד

כלים סניטריים ציבוריים וציבוריים למחצה
GEBERIT מציעה משתנות, כיורים ואסלות העומדים בתקני ההיגיינה והאסתטיקה הגבוהים ביותר.

גלזורה מיוחדת
גלזורת Kera Tect של GEBERIT מבטיחה שנים רבות של הגנה על המשטחים הקרמיים. הגלזורה נאפית על הקרמיקה בשיטה מיוחדת, והיא חזקה ועמידה לשריטות. המשטח שלה חלק במיוחד, כמעט ללא נקבוביות, ולכן קל לשמור על ניקיונו בקלות וביעילות.

יתרון היגייני: כלים סניטריים ללא שוליים
הכלים הסניטריים חסרי השוליים של GEBERIT הופכים את פעולות הניקיון לקלות במיוחד, מכיוון שאתם מגיעים לכל חלקי המשטח ורואים כל כתם.
השוליים הקלאסיים הם מקום טוב להצטברות חיידקים ואבנית. ללא השוליים, קל לאתר כתמים ולהסיר אותם. כל סדרות חדרי השירותים של GEBERIT כוללות אסלות ללא שוליים במגוון עיצובים. בנוסף קיימים גם פתרונות נגישים.
כל מה שחל על האסלות רלוונטי גם למשתנות: הכלים הסניטריים ללא שוליים הופכים את הניקוי לקל יותר, חוסכים זמן ומפחיתים את ההוצאות על חומרי ניקוי.

↑
הדחה ללא שוליים
מסלול הדחה שנרשם כפטנט מוליך את המים באופן סימטרי סביב האסלה ומבטיח שטיפה מושלמת.

↑
אסלה ללא שוליים
אסלה ללא שוליים היא הפתרון ההיגייני ביותר ואינו מצריך חומרי ניקוי אגרסיביים.



↑
אסלה סטנדרטית עם שוליים
השוליים הקלאסיים קשים לניקוי ומעודדים הצטברות חיידקים, אבנית ושאריות שתן.

→
משתנה ללא שוליים
Narva של GEBERIT

- מגוון גדול של עיצובים
- גלזורת KeraTect של GEBERIT מגנה על הקרמיקה והופכת את פעולת הניקוי לקלה יותר
- האסלות ללא שוליים של GEBERIT חוסכות בזמן ובחומר ניקוי
- רכשו את כל המוצרים המוצבים מחוץ לקיר ובתוכו ממקור אחד

לוחית הפעלה Sigma70 של GEBERIT,
אסלת iCon ללא שוליים של GEBERIT

- לחצן הפעלה אלחוטי לאסלה המתאימה למשדרים וידיות של מותגי GEBERIT כמו Kolo ושל יצרנים אחרים
- הפעלה נוחה של מנגנון ההדחה מרחוק בעזרת כפתור המחובר לקיר
- העברת הסיגנל בצורה אלחוטית או בכבל
- ניתן להתקין בקלות בשלב מאוחר יותר
- ניתן להשיג מגוון רחב של כלים סניטריים

אסלת Selnova של GEBERIT עם מבנה מאורך במיוחד, לוחית הפעלה Sigma10, מראת Option, כיור Selnova Comfort, מחסום וניקוז מקלחת של GEBERIT

חדרי שירותים נגישים

לחצן הפעלה מרחוק

חדרי שירותים נגישים דרושים לעתים קרובות במקומות ציבוריים וציבוריים למחצה, ובזכותם אנשים בעלי מוגבלות גופנית יכולים להשתמש במתקנים בקלות.

לחצן ההפעלה נמצא תמיד בהישג יד
ניתן להתקין את לחצני הפעלה להפעלה מרחוק במעקה נשלף או על הקיר. את כפתורי ההפעלה האלחוטיים הידניים למכל ההדחה הנסתר Sigma ניתן להשיג כמעט עבור כל מעקה נשלף של היצרנים הגדולים. הסיגנל מועבר באופן אלחוטי או בכבל.

מערכת חשמלית בטיחותית
את מרכיבי לחצן הפעלה של GEBERIT לאסלה ניתן להשיג בגרסה המופעלת על ידי רשת החשמל או בגרסה המופעלת בסוללה אם אין חיבור לחשמל.

הרכיבו בקלות בשלב מאוחר יותר
ניתן לרכוש כפתורי לחיצה המורכבים על הקיר כדי לאפשר לאדם שני לבצע את ההדחה. הם מופעלים באופן על חוטי, על ידי סוללה. ניתן להתקין אותם בכל עת לאחר ההתקנה הראשונית ולמקם אותם במיקום הנוח ביותר ללא קשר לחיבורי החשמל. את כפתור הלחיצה המורכב על הקיר ניתן להתקין בחדר השירותים במרחק של עד 10 מטר מהמקלט. הוא מתאים לבקרות הדחת האסלה האלחוטיות של GEBERIT, מאפשר הדחה כפולה מרחוק, וניתן לשלב אותו עם משדרים אלחוטיים המותקנים על גבי מעקה נשלף.

הפעלה פנאומטית מרחוק למנגנון ההדחה
קיימים גם מנגנוני הפעלה פנאומטיים מרחוק למכלי ההדחה הנסתרים של GEBERIT.



→
טכנולוגיה קומפקטית ובטיחותית להפעלת מנגנון ההדחה באסלה המתאימה לכל מצב בחיים.

ברזים אלקטרוניים

אמינים
נקיים ובטוחים

ברזי שירותים חייבים להיות היגייניים, קלים לניקוי ובטוחים כדי להתמודד עם השימוש האינטנסיבי במקומות ציבוריים וציבוריים למחצה.

ברזים לכל סוגי הכיורים

ברזי Brenta-ו Piave של GEBERIT מתאפיינים בעיצוב דק ואלגנטי בזכות המיקום הנפרד של הבקרה. פתח יציאת המים גבוה בהרבה מאשר בברזים אחרים, דבר המעניק למשתמש יותר מקום לשטיפת הידיים ומשפר את ההיגיינה. בנוסף ניתן לשלב את הברזים בקלות עם מגוון רחב של כיורים.

אלגנטיות הנובעת מתכנון חכם

ברזים המתחברים לקיר הם אסתטיים יותר וקלים בהרבה לניקוי, מכיוון שאין חריצים או שוליים שבהם יכולים להצטבר מים. לכן זהו פתרון היגייני ביותר.

הגנרטור

הגנרטור משתמש בכוחם של המים הזורמים כדי לייצר חשמל בכל פעם שהברז פתוח, ואוגר אותו בסוללה נטענת. מסיבה זו, אין צורך בחיבור לרשת החשמל או בהחלפת הסוללה.

אביזרי ההתקנה

גובהם של כל החלקים החשובים, כמו לוחית ההתקנה החזקה של הברז, הקופסה הסמויה, חיבור הכיור ופתח הניקוז, ניתן לכוונון. את אביזרי ההתקנה ניתן להתאים כמעט לכל מצב.

מוצר בסיסי

בעוד שדגמי Brenta-ו Piave הם הדגמים העיקריים שבהם משתמשים במלונות, מסעדות ובנייני משרדים, GEBERIT מציעה עבור מרחבים ציבוריים גם ברזים בסיסיים.

ברז לכיור סוג 80 של GEBERIT

ברז לכיור Brenta
שמתחבר לשיש

ברז לכיור Brenta
שמתחבר לקיר

ברז לכיור Piave
שמתחבר לשיש

ברז לכיור Piave
שמתחבר לקיר

- עיצוב דק תודות לטכנולוגיה נסתרת
- הפעלה ללא מגע להיגיינה משופרת
- משטחים קלים לניקוי ותחזוקה
- הגנה נגן וגדליזם
- הפעלה חסכונית
- תחזוקה ושירות מהירים

ברזי כיור Piave שמתחברים לשיש, מחסומי dip tube, מראות Option

הגדרות חכמות דרך המכשיר הנייד

הכול בקצות האצבעות שלכם
בעזרת האפליקציה

הורדה פשוטה ל-IOS ולאנדרואיד
האפליקציה החינמית של GEBERIT ניתנת להורדה ב-App Store או ב-Play Store.

Geberit Control App

בקרת הבלוטוס תיכנס לשימוש בהדרגה החל מ-2022.

האפליקציה של GEBERIT הופכת את החיים לקלים עבור טכנאי השירות, אב הבית והשרברב. את לחצני ההפעלה לאסלות ומשתנות, את הברזים ואת שאר המוצרים של GEBERIT המיועדים למתקנים ציבוריים וציבוריים למחצה ניתן לחבר לסמרטפון באמצעות בלוטוס.

בקרה חכמה
אפליקציית GEBERIT מתאימה למגוון רחב של מוצרי GEBERIT. היא פועלת באופן אינטואיטיבי, ומאפשרת שינוי הגדרות של המכשירים, קריאת מידע עליהם וביצוע פעולות תחזוקה באמצעות בלוטוס.

שכפול ההגדרות בצורה קלה
הממשק למשתמש תוכנן בצורה ברורה כדי להקל על ההפעלה. בעזרת אפליקציית GEBERIT, ניתן לחלק לקבוצות את כל מוצרי GEBERIT המותקנים בחדר השירותים ולשלוט בהם ביעילות. את כל ההגדרות, כמו נפח ההדחה או מרווחי הזמן בין ההדחות, ניתן לשמור ולהעביר למוצרים נוספים מאותו סוג. לדוגמה, אם יש צורך לנקות את השירותים, אפשר ליישם את מצב הניקוי על כל קבוצת המוצרים, כלומר ביטול ההדחה בכל המשתנות המותקנות בטור לפרק זמן מוגדר. הדבר מאפשר ניקוי של השירותים ביעילות רבה.

אנליזות עדכניות
האפליקציה מאפשרת ביצוע אנליזות עדכניות ומתעדת את התוצאות. ניתן גם לשמור נתונים סטטיסטיים ולייצא אותם, לרבות כמות השימושים ונפח ההדחות. הנתונים מהווים בסיס מוצק לאופטימיזציה של תהליכי עבודה ולחיסכון בעלויות.

קודם כל בטיחות – הגנה בעזרת סיסמה
באפליקציה ניתן להגן בסיסמה על כל הבקרות מפני גישה של אנשים בלתי מורשים. את הרשאות המשתמש ניתן להעביר לגורמים אחרים עם גישה מלאה או חלקית.



חללים ציבוריים

מגוון המוצרים

משתנות GEBERIT

מערכת משתנות

	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	פתרון מלא		ללא מים		המשתנה בלבד	
הפעלה באמצעות רשת החשמל	116.072.00.1	116.082.00.1				
הפעלה בסוללה	116.073.00.1	116.083.00.1				
הפעלה באנרגיה עצמית	116.074.00.1	116.084.00.1				
המשתנה בלבד					116.070.00.1	116.080.00.1
ללא מים (ניתן לשדרג)	116.075.00.1	116.085.00.1				
הפעלה ללא מים			116.071.00.1	115.081.00.1		

משתנות

עם פתח כניסה מאחור

משתנה ללא שוליים

Narva 501.655.00.1

Smyle (ללא מים) 500.255.01.1

משתנה עם שוליים

Smyle 500.254.01.1

Selnova 500.344.01.1

Selnova Trigonal 501.666.00.1

עם פתח כניסה מלמעלה

משתנה עם שוליים

Alivio 238150000

Selnova 500.343.01.1

Selnova Trigonal 501.676.00.1

לחצני הפעלה של GEBERIT למשתנות

סוג 01

				חדש
פנאומטיות				
116.011.xx.5	11 לבן אלפיני	21 כרום מבריק	46 כרום מט	JQ* כרום מט
אלקטרוניות				
116.021.xx.5 **הפעלה מרשת החשמל**	11 לבן אלפיני	21 כרום מבריק	46 כרום מט	JQ* כרום מט
116.031.xx.5 **הפעלה בסוללה**				

סוג 10

						חדש	חדש	חדש
פנאומטיות								
116.015.xx.1	KJ לבן / כרום מבריק / לבן	KK לבן / ציפוי זהב / לבן	KH כרום מבריק / כרום מט / כרום מבריק	SN פלדת אלחלד מוברשת / מלוטשת מוברשת	KM שחור / כרום מבריק / שחור	16* מט מצופה / שחור	JQ* כרום מט / כרום מבריק	DW שחור / שחור מט
אלקטרוניות								
116.025.xx.1 **הפעלה מרשת החשמל**	KJ לבן / כרום מבריק	KK לבן / ציפוי זהב	KH כרום מבריק / כרום מט	SN פלדת אלחלד מוברשת / מלוטשת	KM שחור / כרום מבריק	16* מט מצופה / שחור	JQ* כרום מט / כרום מבריק	DW שחור / שחור מט
116.035.xx.1 **הפעלה בסוללה**								

סוג 30

				חדש	חדש	חדש
פנאומטיות						
116.017.xx.1	KJ לבן / כרום מבריק / לבן	KK לבן / ציפוי זהב / לבן	KH כרום מבריק / כרום מט / כרום מבריק	JQ* כרום מט	KM שחור / כרום מבריק / שחור	DW שחור / שחור מט	16* שחור מט מצופה / שחור
אלקטרוניות							
116.027.xx.1 **הפעלה מרשת החשמל**	KJ לבן / כרום מבריק	KX כרום מובדש / כרום מבריק	KH כרום מבריק / כרום מט	JQ* כרום מט מצופה	KM שחור / כרום מבריק	16* שחור מט מצופה	
116.037.xx.1 **battery operated**							

סוג 50

פנאומטיות							
116.016.xx.5	11 לבן אלפיני	JL אפור חול	SD זכוכית מעושנת מחזירה אור	JK זכוכית לבה	DW שחור	00 בהתאמה אישית	GH כרום מובדש
אלקטרוניות							
116.026.xx.1 **למשחה תשרמ הלעפה**			QB זהב אדום / מובדש	QD כרום שחור / מובדש	QF פליז / כרום מובדש	GH כרום מובדש	
116.036.xx.1 **הפעלה בסוללה**							

ברזים לכיור Piave ו-Brenta של GEBERIT עם התקנה על הקיר

		Piave				Brenta	
		170 מ"מ	220 מ"מ	170 מ"מ	220 מ"מ	170 מ"מ	220 מ"מ
סוללה	ללא מיקסר	116.263.21.1	116.283.21.1	116.263.SN.1	116.283.SN.1	116.263.14.1	116.283.14.1
	עם מיקסר	116.264.21.1	116.284.21.1	116.264.SN.1	116.284.SN.1	116.264.14.1	116.284.14.1
	עם מיקסר תרמוסטטי	116.268.21.1	116.288.21.1	116.268.SN.1	116.288.SN.1	116.268.14.1	116.288.14.1
רשת החשמל	ללא מיקסר	116.261.21.1	116.281.21.1	116.261.SN.1	116.281.SN.1	116.261.14.1	116.281.14.1
	עם מיקסר	116.262.21.1	116.282.21.1	116.262.SN.1	116.282.SN.1	116.262.14.1	116.282.14.1
	עם מיקסר תרמוסטטי	116.267.21.1	116.287.21.1	116.267.SN.1	116.287.SN.1	116.267.14.1	116.287.14.1
גנרטור	ללא מיקסר	116.265.21.1	116.285.21.1	116.265.SN.1	116.285.SN.1	116.265.14.1	116.285.14.1
	עם מיקסר	116.266.21.1	116.286.21.1	116.266.SN.1	116.286.SN.1	116.266.14.1	116.286.14.1
אלמנטים להתקנה Duofix	קופסה סמויה, 130 ס"מ	x	x	x	x	x	x
	קופסה סמויה עם מחסום סמוי, 130 ס"מ	x	x	x	x	x	x

ברזים לכיור Piave ו-Brenta של GEBERIT עם התקנה על השיש

		Piave				Brenta	
		חיישן אינפרה אדום	חיישן אינפרה אדום	חיישן אינפרה אדום	חיישן אינפרה אדום	חיישן אינפרה אדום	חיישן אינפרה אדום
סוללה	ללא מיקסר	116.163.21.1	116.163.SN.1	116.163.14.1	116.173.21.1	116.173.SN.1	116.173.SN.1
	עם מיקסר	116.164.21.1	116.164.SN.1	116.164.14.1	116.174.21.1	116.174.SN.1	116.174.14.1
	עם מיקסר תרמוסטטי	116.168.21.1	116.168.SN.1	116.168.14.1	116.178.21.1	116.178.SN.1	116.178.14.1
רשת החשמל	ללא מיקסר	116.161.21.1	116.161.SN.1	116.161.14.1	116.171.21.1	116.171.SN.1	116.171.14.1
	עם מיקסר	116.162.21.1	116.162.SN.1	116.162.14.1	116.172.21.1	116.172.SN.1	116.172.14.1
	עם מיקסר תרמוסטטי	116.167.21.1	116.167.SN.1	116.167.14.1	116.177.21.1	116.177.SN.1	116.177.14.1
גנרטור	ללא מיקסר	116.165.21.1	116.165.SN.1	116.165.14.1	116.175.21.1	116.175.SN.1	116.175.14.1
	עם מיקסר	116.166.21.1	116.166.SN.1	116.166.14.1	116.176.21.1	116.176.SN.1	116.176.14.1

לא מוצגות בטבלה לוחיות הכיסוי שיש להזמין יחד עם אלמנט ההתקנה Duofix והברז הנבחר.

ברזים לכיור של GEBERIT עם התקנה על השיש

		ברז סוג 80	ברז סוג 185	ברז סוג 186
		חיישן אינפרה אדום	חיישן אינפרה אדום	חיישן אינפרה אדום
סוללה	ללא מיקסר	116.131.21.1	116.235.21.1	116.236.21.1
	עם מיקסר	116.132.21.1	116.245.21.1	116.246.21.1
	עם מיקסר and handle	-	116.255.21.1	116.256.21.1
רשת החשמל	ללא מיקסר	116.133.21.1	116.135.21.1	116.136.21.1
	עם מיקסר	116.134.21.1	116.145.21.1	116.146.21.1
	עם מיקסר and handle	-	116.155.21.1	116.156.21.1
גנרטור	ללא מיקסר	-	116.335.21.1	116.336.21.1
	with below-desk mixer	-	116.365.21.1	116.366.21.1

ברזים לכיור Piave ו-Brenta של GEBERIT עם התקנה על הקיר

		Piave				Brenta	
		170 מ"מ	220 מ"מ	170 מ"מ	220 מ"מ	170 מ"מ	220 מ"מ
סוללה	ללא מיקסר	116.263.21.1	116.283.21.1	116.263.SN.1	116.283.SN.1	116.263.14.1	116.283.14.1
	עם מיקסר	116.264.21.1	116.284.21.1	116.264.SN.1	116.284.SN.1	116.264.14.1	116.284.14.1
	עם מיקסר תרמוסטטי	116.268.21.1	116.288.21.1	116.268.SN.1	116.288.SN.1	116.268.14.1	116.288.14.1
רשת החשמל	ללא מיקסר	116.261.21.1	116.281.21.1	116.261.SN.1	116.281.SN.1	116.261.14.1	116.281.14.1
	עם מיקסר	116.262.21.1	116.282.21.1	116.262.SN.1	116.282.SN.1	116.262.14.1	116.282.14.1
	עם מיקסר תרמוסטטי	116.267.21.1	116.287.21.1	116.267.SN.1	116.287.SN.1	116.267.14.1	116.287.14.1
גנרטור	ללא מיקסר	116.265.21.1	116.285.21.1	116.265.SN.1	116.285.SN.1	116.265.14.1	116.285.14.1
	עם מיקסר	116.266.21.1	116.286.21.1	116.266.SN.1	116.286.SN.1	116.266.14.1	116.286.14.1
אלמנטים להתקנה Duofix	קופסה סמויה, 130 ס"מ	x	x	x	x	x	x
	קופסה סמויה עם מחסום סמוי, 130 ס"מ	x	x	x	x	x	x

GEBERIT ISRAEL
ברקת 4 פארק תעשייה צפוני
קיסריה, 3079897

www.geberit.co.il

int.en 33042-23/522 © by Geberit International Sales AG