



■ GEBERIT

מכלי הדחה סמויים של GEBERIT

עניינים נסתרים

DESIGN
MEETS
FUNCTION

לחצני הפעלה של GEBERIT לכל שימוש

נקודות הפעלה

לחצני ההפעלה של Geberit מגיעים במגוון עיצובים ומתאימים לכל שימוש. בבית, במקום ציבורי כגון בית חולים, או במקום שבו יש תנועה רבה של אנשים כגון שדה תעופה: ישנו לחצן הפעלה לכל דרישה.





מקומות עם תנועה רבה
אם מתקנים אסלה ציבורית בתחנת רכבת, בשדה תעופה או במועדון לילה, בוחרים בלחצני הפעלה העמידים בפני מעשי נדללים ועשויים מנירוסטה. מומלץ להתמקד גם בלחצני ההפעלה האינפרה-אדומים, המציעים הדחה בודדת וניקוי אוטומטי לאחר כל שימוש.



פתרונות למקומות ציבוריים
למלונות, למסעדות או לבתי חולים ישנם לחצני הפעלה רבים ללא מגע, שאף מציעים מערכת הדחה כפולה המסייעת לחסוך במים. כמובן שכל הדרישות ההיגייניות מטופלות.



להרגיש בבית
לחדר האמבט בבית, כל האפשרויות זמינות: מגוון נרחב של עיצובים לבחירה, הדחה בודדת, הדחה כפולה או הדחת stop-and-go. אפילו פתרונות ללא מגע יכולים להיות מעניינים, בהתאם לצרכים שלכם ולעיצוב חדר האמבט.



GEBERIT ALPHA



GEBERIT OMEGA



GEBERIT SIGMA



מכלי הדחה סמויים






לחצני הפעלה

תוכן

04	סקירת לחצני ההפעלה של GEBERIT מה שרואים הוא מה שמקבלים. לחצני ההפעלה של Geberit הם החלק היחיד הגלוי לעין ממכלי ההדחה הסמויים. ואתם תגיעו רק בהם במהלך היום.גלו את השימושים והסקירה
10	הצגת מכלי ההדחה הסמויים של GEBERIT למכלי ההדחה הסמויים של Geberit היסטוריה ארוכה. קראו מידע נוסף על הרקע והיתרונות.
14	מכלי הדחה סמויים GEBERIT מכלי ההדחה הסמויים Geberit Sigma מספקים אפשרויות רבות לעיצוב ברמה גבוהה בחדר האמבט שלכם.
22	מכלי ההדחה הסמויים GEBERIT OMEGA מכלי ההדחה הסמויים Geberit Omega מציעים פתרונות לשימושים בגובה נמוך.
26	מכלי ההדחה הסמויים GEBERIT ALPHA מכלי ההדחה הסמויים Geberit Alpha הם החברים החדשים במשפחה.
36	מידע טכני מתי מתקנים מכל הדחה סמוי ואיזה מכל?
38	סקירת כל מכלי ההדחה הסמויים

 ← 115.884.JL.1 (זכרית) אפור חול	 ← 115.650.SI.1 (זכרית) זהב אדום/לבן	 ← 115.651.SI.1 (זכרית) כרם/שחור/לבן	 ← 115.652.SI.1 (זכרית) פלז/לבן	 ← 115.884.SI.1 (זכרית) לבן
 ← 115.884.JK.1 (זכרית) לבה	 ← 115.650.JV.1 (בטון) זהב אדום/בטון***	 ← 115.651.JV.1 (בטון) כרם/שחור/בטון***	 ← 115.652.JV.1 (בטון) פלז/בטון***	 ← 115.884.JV.1 (בטון) בטון
 ← 115.650.JX.1 (קע) זהב אדום/אבן שחור***	 ← 115.651.JX.1 (קע) כרם/שחור/אבן שחור***	 ← 115.652.JX.1 (קע) פלז/אבן שחור***	 ← 115.884.JX.1 (קע) אבן שחור	
 ← 115.650.JM.1 (צפתח) זהב אדום/צפתח בטונן מוסטנג***	 ← 115.651.JM.1 (צפתח) כרם/שחור/צפתח בטונן מוסטנג***	 ← 115.652.JM.1 (צפתח) פלז/צפתח בטונן מוסטנג***	 ← 115.884.JM.1 (צפתח) צפתח בטונן מוסטנג	
 ← 115.650.SJ.1 (זכרית) זהב אדום/שחור	 ← 115.651.SJ.1 (זכרית) כרם/שחור/שחור	 ← 115.652.SJ.1 (זכרית) פלז/שחור	 ← 115.884.SJ.1 (זכרית) שחור	
 ← 115.650.00.1 (ציקת אבן) זהב אדום/משטח היתון/להאמה אישית	 ← 115.651.00.1 (ציקת אבן) כרם/שחור/משטח היתון/להאמה אישית	 ← 115.652.00.1 (ציקת אבן) פלז/משטח היתון/להאמה אישית	 ← 115.884.00.1 (ציקת אבן) משטח היתון/להאמה אישית	

 ← 115.893.45.1 (ציקת אבץ) צפוי זהב	 ← 115.893.KJ.1 (ציקת אבץ) לבן/כרום מבריק	 ← 115.883.11.1 (פלסטיק) לבן/לבן מבריק/לבן	 ← 115.883.KH.1 (פלסטיק) כרום מבריק/כרום מט	 ← 115.883.KJ.1 (פלסטיק) לבן/כרום מבריק
 ← 115.893.14.1 (ציקת אבץ) שחור מט/כרום מבריק ***	 ← 115.893.JT.1 (ציקת אבץ) לבן מט/כרום מבריק ***	 ← 115.883.01.1 (פלסטיק) לבן/לבן מט ***	 ← 115.883.KH.1 (פלסטיק) כרום מט/כרום מבריק	 ← 115.883.JT.1 (פלסטיק) לבן מט/כרום מבריק ***
 ← 115.893.KX.1 (ציקת אבץ) כרום מוברש/כרום מבריק	 ← 115.883.DW.1 (פלסטיק) שחור/שחור מבריק/שחור	 ← 115.883.JQ.1 (פלסטיק) כרום מט/כרום מבריק ***	 ← 115.883.KJ.1 (פלסטיק) לבן/צפוי זהב	
 ← 115.893.KY.1 (ציקת אבץ) כרום מבריק/כרום מוברש	 ← 115.883.16.1 (פלסטיק) שחור/שחור מט/שחור ***	 ← 115.883.KM.1 (פלסטיק) שחור/כרום מט/מבריק	 ← 115.883.KL.1 (פלסטיק) לבן/כרום מט/כרום מט	
				



www.international.geberit.com/showroom ←

פתרונות סמויים של GEBERIT

המסורת של הסתרת מכלי הדחה

מכל ההדחה הסמוי של Geberit הוא לב ליבם של יותר מ-70 מיליון חדרי אמבט או שירותים בעלי מבנים קשיחים או בעלי קירות גבס. כל פרט במוצר זה תוכנן בקפידה ונבדק מיליוני פעמים. כבר יותר מ-55 שנה ששרברבים ומשתמשי קצה מביעים את אמונם במכלי ההדחה של Geberit העשויים כיחידה אחת העמידה בפני מזילות.

לחצן ההפעלה של Geberit הוא החלק היחיד הגלוי לעין במכל ההדחה הסמוי. זהו פריט עיצובי, קישוט לחדר הרחצה שלכם. במקביל הוא גם שימושי וקל לניקוי. לכל צורך שהוא – תוכלו למצוא את לחצן ההפעלה המתאים לכם.



איכות פרימיום
כל מוצרי Geberit ידועים באמינותם ובעמידותם הגבוהות במיוחד. טכנולוגיה שוויצרית שמוכיחה את עצמה במשך שנים.



עמידות בפני מזילות
כל מכל הדחה שנוצר נבדק כדי לוודא שהוא אטום לפני יציאתו את שערי המפעל.



זמינות חלקי חילוף למשך 25 שנה
Geberit מבטיחה זמינות חלקי חילוף למשך 25 שנה.



עוזרים דיגיטליים
תכנון קל עם נתוני Geberit BIM ו-ProPlanner. זיהוי מוצרים ישנים יותר בעזרת Pro App והזמנה ישירה של חלקי חילוף.



מערכות אינסטלציה
זמינות לכל מערכות האינסטלציה של Geberit: Kombifix-i, GIS, Duofix.



חיבור חשמל
מכלי ההדחה הסמויים מותאמים לחיבור חשמלי נסתר או גלוי במקרה שתרכשו לשדרג את האסלה שלכם.



אסלה שוטפת GEBERIT AQUACLEAN
הכנה מושלמת להתקנת אסלות שוטפות של Geberit עם פעולות נוחות חדשניות.



ידע מעמיק בתורת הנזולים
אופטימיזציות נזולים להדחה מושלמת של האסלה הקרמית של Geberit תוך שמירה על היסכון במים.



היסטוריה עשירה
ל-Geberit יותר מ-55 שנות ניסיון בתחום מכלי ההדחה הסמויים. משנת 1964 Geberit פועלת כדי לשפר את מוצריה ומפתחת באופן קבוע את איכות מכלי ההדחה הסמויים ואת פעולתם.



נוסו ונבדקו
מכלי ההדחה הסמויים של Geberit הותקנו למעלה מ-70 מיליון פעמים בכל העולם.



עיצוב נפלא
פתרון סמוי עם אסלה תלויה ולחצני הפעלה נפלאים מציע אפשרויות עיצוב רבות לחדר האמבט שלכם.



עיצוב חדשני ופונקציונלי
לחצני ההפעלה זמינים עם אופציות ציפוי קל לניקוי, בגרסה העמידה בפני מעשי נדלום היתנות להברגה, וכמעט כל לחצני ההפעלה Sigma ניתנים לשילוב עם יחידת שאיבת ריחות.



עמידות בעומס כבד
הפתרונות התלויים של Geberit מעוצבים ונבדקים כדי לעמוד במשקל של 400 ק"ג.



חיסכון במים
ניתן להפחית את תצרוכת המים בעזרת הדחה כפולה של Geberit לאסלות.



חלל פתוח
לאחר הסתרת הטכנולוגיה הסטנדרטית מאחורי הקיר, נוצרת תחושה מרחבית חדשה. פתרון תלוי על הקיר המציע חופש גדול יותר בחדר האמבט שלכם.



קל לניקוי
ככל שיש פחות קצוות, חיבורים ופינות, כך קל יותר לנקות ולשמור על היגיינה.

הסיבות לשימוש בפתרונות נסתרים תלויים

היתרונות הנסתרים

היגיינה




לאסלה שעומדת על הרצפה עם מכל הדחה גלוי יש הרבה יותר מקומות שצריך לנקות בהשוואה לפתרון סמוי תלוי. בזה האחרון יש פחות פינות או קצוות שבהם לכלוך, אבק ושיער יכולים להיתקע. לחיידקים אין מקום להתחבא.

מוצר המעודד קיימות



פתרון תלוי על הקיר צריך הרבה פחות חומר ניקוי בהשוואה לאסלה העומדת על הרצפה. אתם חוסכים כסף ומגינים על הסביבה.

משטחים נוספים; משטחים קשים לגישה/לניקוי



חיסכון בזמן



היגיינה גבוהה יותר אין משמעותה שאתם צריכים להשקיע יותר זמן בניקוי חדר האמבט. להיפך: עם פתרון תלוי על הקיר אתם מנקים את האסלה מהר יותר.

מסקנה



לחיסכון בחומר ובזמן ניקוי יש משמעות: אתם חוסכים כסף. הדבר חשוב במיוחד במקומות ציבוריים וציבוריים למחצה כגון בתי מלון או בנייני משרדים.



מכלי הדחה סמויים GEBERIT SIGMA

עיצוב מרגש

עיצוב עכשווי

מכלי ההדחה הסמויים Geberit Sigma מציעים פתרונות כמעט לכל מצב בנייה ולכל רעיון עיצובי. בצורה זו ניתן ליצור חדר אמבט בעל מראה נפלא העומד בכל הדרישות והציפיות.

כרטיסי ביקור מעוצבים

מכלי ההדחה הסמויים Geberit Sigma מציעים לא רק מספר אין-סופי של אפשרויות התקנה, אלא גם מגוון נרחב ביותר של לחצני הפעלה מעוצבים. הדחה בודדת, הדחה כפולה או הדחת stop-and-go, הפעלה מכנית, פנימית, הידרולית או ללא מגע.



Geberit ONE אסלה קרמית, Geberit Sigma50 לחצן הפעלה, Geberit ניקוז בקיר

יופי פונקציונלי

עם מכלי ההדחה הסמויים Geberit Sigma, העיצוב והפונקציונליות משתלבים יחד בחדר האמבט. הודות לקיר הקדמי, יש לכם מקום למוצרי קוסמטיקה או לפריטי חדר אמבט אחרים. אפשרות נוספת לתת לחדר האמבט שלכם מגע אישי.


Geberit iCon אסלה קרמית, Geberit Sigma21 לחצן הפעלה, Geberit Variform כיור רחצה וריהוט, Geberit Option Plus מראה



Sigma50 זהב אדום / צפחה (מק"ט 115.670.JM.2)



Sigma21 כרום שחור / בטון (מק"ט 115.651.JV.1)



Sigma80 זמכית שחורה (מק"ט 116.090.SG.1)

שדרוגים ל-GEBERIT SIGMA

להוסיף מים

GEBERIT AQUACLEAN

קשה לזהות אסלות שוטפות מודרניות במבט ראשון. Geberit מציעה את מבחר דגמי האסלות AquaClean עם מאפיינים רבים לבחירה. אם אינכם רוצים להסיר את האסלה הקיימת, יש אפשרות להוסיף מושב AquaClean כפתרון משודרג.



חימום מושב האסלה
מושב האסלה הארגונומי העשוי מחומר איכותי במיוחד מצויד בגוף חימום מובנה. הודות לחייושן הקרבה, מושב האסלה מחכה עד שמישהו יתקרב לפני הפעלת החימום.



מייבש
זרוע המייבש מתיישרת בצורה אוטומטית לקבלת ייבוש אופטימלי במצבה האחרון של זרוע הסילון.



טכנולוגיית ניקוי WHIRLSPRAY
הטכנולוגיה המוגנת על ידי פטנט WhirlSpray מאפשרת שימוש בסילון מים כדי להבטיח ניקיון יסודי. הסיבה לכך היא שסילון מים אימפולסיבי ועדין המוזרם תוך כדי החדרת אוויר מבטיח ניקוי יסודי יותר.



יחידת שאיבת ריחות
ריחות לא נעימים נשאבים על ידי יחידת שאיבת הריחות. מסנן פחם פעיל מונע ריחות לא נעימים לפני שהם מתפשטים. הוא מתחיל לפעול אוטומטית מיד לאחר שמישהו מתיישב.



לחצן
הפעלה Geberit Sigma70, כיור רחצה
וריהוט Geberit Variform מראת
Geberit Option Plus

שדרוגים ל-GEBERIT SIGMA

להוסיף אוויר

GEBERIT DUOFRESH

הסטנדרט במטבח צריך להיות גם בחדר האמבט. היחידה Geberit DuoFresh כוללת פתח למסנן חלת הדבש הקרמי ולתאורת התמצאות המופעלת על ידי חיישן תנועה. היחידה מותקנת בקלות וניתן להתאים לה כמעט כל לחצן הפעלה מסדרת Sigma.




↑
סגרו את לחצן ההפעלה ותיהנו מאוויר נקי בחדר האמבט שלכם.



↑
הכניסו את המסנן אל תוך הפתח.



↑
העניין מאוד פשוט: פתחו את לחצן ההפעלה בצד אחד ופתחו את לחצן ההפעלה בצד אחר.



Geberit DuoFresh מסלק ריחות לא נעימים כבר בהתחלה. מסנן מברשת קרמי מטהר את האוויר ביסודיות, והאוויר הנקי מוזרם בחזרה אל תוך החדר באמצעות המאוורר. יתרון נוסף הוא תאורת ההתמצאות המובנית. ממש מתחת ללחצן ההפעלה, אור רך יסייע לכם למצוא את חדר השירותים בלילה.

נגישות

ניתן להגיע אל מסנן חלת הדבש הקרמי בקלות דרך לחצן ההפעלה.



נראות

תאורת ההתמצאות מסייעת לכם למצוא את דרככם בלילה.



יעילות

האוויר מסונן בעזרת מסנן חלת דבש קרמי.



שקט

המאוורר השקט מחזיר את האוויר הנקי אל החדר.



↑
אסלה קרמית Geberit Smyle, לחצן הפעלה Geberit Sigma50 עם יחידת DuoFresh.



אסלה קרמית Geberit Selnova עם בליטה ארוכה נוספת, לחצן הפעלה Geberit Sigma10, מראת Geberit Option.

הפתרונות המיוחדים של GEBERIT SIGMA

נגיש בקלות

יחידות ההתקנה Geberit מציעות פתרונות כמעט לכל מצב בנייה לא רגיל. במקומות ציבוריים, במרפאות, בבתי מלון או בחדרי אמבט פרטיים, ניתן לענות על הדרישה למקומות ללא מחסומים בעזרת ה-Geberit Duofix עם מכל ההדחה Sigma והאסלות הקרמיות השונות עם בליטה ארוכה נוספת.



מאפיין מיוחד נוסף של מכלי ההדחה הסמויים של Geberit הוא התחזוקה ללא כלים.



מתקן Geberit Duofix עם לוחית התקנה לידיות תמיכה.



מתקן Geberit Duofix לפתרון ללא מחסומים. רוחב המסגרת מוקטן לצורך הצבת ידיות תמיכה ליד המתקן.

אפשרויות עם מכלי ההדחה הסמויים GEBERIT SIGMA:

חיסור AquaClean	שואב ריחות רעים	תחזוקה ללא כלים	גובה נמוך	הפעלה עילית	הפעלה קדמית	פתרון ללא מחסומים	התאמה ל-GIS	לקיר גבס	לקיר קשיח	
x	x	x			x	x	x	x	x	Geberit Sigma
x		x	x	x	x		x	x	x	Geberit Omega
			x	x	x			x	x	Geberit Alpha

מכלי הדחה סמויים GEBERIT OMEGA

קטן ועוצמתי

לחצני הפעלה קטנים

לחצני הפעלה קטנים, אלגנטיים ובעלי עיצוב נפלא:
Omega20, Omega30 ו-Omega60 הנמצא
בקו אחד עם המשטח. זמינים בסגנונות ובחומרים
איכותיים שונים.



Omega20 שחור/כרום מבריק (מק"ט 115.085.KM.1)



Omega30 מט כרום/כרום מבריק (מק"ט 115.080.KN.1)



Omega60 זכוכית לבנה (מק"ט 115.081.SI.1)



Geberit Xeno[®], לחצן הפעלה Geberit Omega60,
הפעלה עלית בגובה נמוך, Geberit CleanLine60

מרחב חופשי

אם ברצונכם לקבל מראה חזיתי נקי, Geberit Omega
מציע לכם את הפתרון. ניתן להפעיל את מכלי ההדחה
הסמויים Geberit Omega מלמעלה.

מכלי ההדחה הסמויים Geberit Omega מעוצבים לפתרונות
בגובה נמוך. אך זוהי בחירה טובה גם אם אתם פשוט מעדיפים
לחצן הפעלה במידה קטנה יותר.

Geberit AquaClean Mera, לחצן הפעלה
Geberit Omega60, הפעלה קדמית בגובה
סטנדרטי, Geberit CleanLine60.

מכלי הדחה סמויים GEBERIT OMEGA לגבהים נמוכים

מספק פתרונות במקומות צרים

Geberit Omega פותח הזדמנויות בלתי צפויות בכל הקשור לעיצוב חדר האמבט שלכם. אתם חופשיים לבחור ולהתקין את לחצן ההפעלה למעלה או מלפנים, לבטא את היצירתיות שלכם וליישם את הרעיונות שלכם בעיצוב חדר האמבט. ניתן להתמודד באלגנטיות עם מגבלות כגון התקנות מתחת לחלונות ולגגות נמוכים.



למעלה או בחזית - זו השאלה

ניתן להתקין את לחצן ההפעלה בחלקו העליון של מכל ההדחה או מלפניו - תלוי במצב המבנה. הבחירה בידיכם - לא משנה כיצד נראה חדר האמבט שלכם. מכלי ההדחה הסמויים Omega מעוצבים באופן המאפשר בחירה חופשית בשתי האפשרויות.

תחזוקה ללא כלים

ניתן לטפל במכלי ההדחה הסמויים Geberit Omega ללא כלים. כך הופכת עבודת התחזוקה לפשוטה.



שלושה גבהים למכל ההדחה הסמוי

מכל ההדחה הסמוי Geberit Omega ניתן להתקנה בגובה של 82 ס"מ, 98 ס"מ ו-112 ס"מ. לא משנה מהו גובה ההתקנה: ביצועי ההדחה יהיו מעולים. כל מכלי ההדחה הסמויים Omega מגיעים עם מערכת הדחה כפולה חסכונית במים.

התאמה כמעט לכל קיר

מכל ההדחה הסמוי Omega Geberit, עם עומק מינימלי של 12 עד 14 ס"מ להפעלה קדמית (בהתאם לרכיב שנבחר) ועומק מינימלי של 17 ס"מ להפעלה עליונה, נכנס כמעט לכל קיר. ניתן לחברו לאספקת המים מאחור ומהצד. ניתן להתקין את מכל ההדחה ואת לחצן ההפעלה ללא שימוש בכלים מיוחדים.

אפשרויות עם מכלי ההדחה הסמויים GEBERIT OMEGA:

חומר AquaClean	שואב ריחות רעים	תחזוקה ללא כלים	גובה נמוך	הפעלה עילית	הפעלה קדמית	פתרון ללא מחסומים	התאמה ל-GIS	לקור גבס	לקור קשיח	
×	×	×			×	×	×	×	×	Geberit Sigma
×		×	×	×	×		×	×	×	Geberit Omega
			×	×	×			×	×	Geberit Alpha


לחצן הפעלה Geberit Alpha50, אסלה Geberit Smyle, מראה ריהוט Geberit Smyle, כיור רחצה Geberit Smyle, מראה Geberit Option, לוחות מגנטיים של קבוצת Geberit עם תיבות אחסון.

מכלי הדחה סמויים GEBERIT ALPHA


פשטות מופלאה

מכלי ההדחה הסמויים Geberit Alpha מציעים מבחר קטן יותר של אפשרויות אולם הם בעלי איכות ואמינות גבוהות. ניתן להתקין את מכלי ההדחה הסמויים בתוך קירות בלוקים או בתוך קירות גבס. ההתאמה המושלמת לדרישות חדר אמבט רגיל.

לחצני הפעלה Geberit Alpha מגיעים בחמישה עיצובים ובארבעה גימורים שונים. כולם עשויים מפלסטיק איכותי במיוחד.



Alpha15 כרום מט (מק"ט 115.045.46.1)




Alpha10 לבן אלפיני (מק"ט 115.035.11.1)



Alpha01 כרום מבריק (מק"ט 115.035.21.1)



Alpha50 שחור (מק"ט 115.060.DW.1)



Alpha30 כרום מבריק (מק"ט 115.055.21.1)

מכלי הדחה סמויים GEBERIT ALPHA

הדור הבא

מכלי ההדחה הסמויים Geberit Alpha עונים על כל הצרכים בכל סוגי ההתקנות. קירות צרים, גבהים נמוכים או שימושים רגילים. מכלי ההדחה הסמויים והמסגרות שופרו ותחומי השימוש הורחבו.



הפעלה עליונה או חזיתית
לגבהים נמוכים, קיימת אפשרות לבחור בהפעלה עליונה.

אפשרויות עם מכלי ההדחה הסמויים GEBERIT ALPHA:

חומר AquaClean	שואב רחות רעים	תחזוקה ללא כלים	גובה נמוך	הפעלה עלית	הפעלה קדמית	פתרון ללא מחסומים	התאמה ל-GIS	לקור גבס	לקור קשיח	
x	x	x			x	x	x	x	x	Geberit Sigma
x		x	x	x	x		x	x	x	Geberit Omega
			x	x	x			x	x	Geberit Alpha



שני גבהים למכל ההדחה הסמוי
ניתן להתקין את מכל ההדחה הסמוי Geberit Alpha בגובה של 82 ס"מ ו-112 ס"מ. כל מכלי ההדחה הסמויים Alpha מגיעים עם מערכת הדחה כפולה חסכונית במים.



GEBERIT SIGMA

המראה שלפני הקיר ההתאמה המושלמת

בחרו מתוך המגוון העצום של אסלות וכיורים קרמיים של Geberit המותאמים בצורה מושלמת לעיצובים, למראות ולמוצרים אחרים בחדר האמבט שיסייעו לכם לממש את העיצוב האישי שלכם בחדר האמבט.

כמה הצעות שיסייעו לכם למצוא את ההתאמה הקרמית המושלמת ל-Geberit Sigma ול-Omega, המתאימים כמעט לכל סוגי הפרויקטים.

לאחר שקבעתם כיצד תראה ההתקנה מאחורי הקיר, אתם עוברים לשלב הבא ובוחרים במוצרים קרמיים ובריהוט לחדר האמבט. יש לכם חופש מוחלט להתאים כל מוצר קרמי של Geberit עם כל מכל הדחה סמוי.



לחצן ההפעלה Geberit Sigma60, אסלה קרמית Citterio Geberit



לחצן הפעלה Geberit Sigma70 מותאם אישית, אסלה קרמית Geberit Xeno² כיור רחצה, מראה וריהוט



לחצן הפעלה Geberit Sigma50, אסלה ואסלה שוטפת Geberit Acanto, ריהוט Geberit Acanto



GEBERIT OMEGA



לחצן הפעלה Geberit Omega60 עם הפעלה עליונה, אסלה קרמית Geberit Xeno, Geberit CleanLine



לחצן הפעלה Geberit Omega20, אסלה וכיור
רחצה קרמיים Geberit Selnova, אריחי
CleanLine

לחצן הפעלה Geberit Alpha50, ריהוט מרובע
Geberit Selnova, מראה, ארון, אסלה וכיור קרמי

Geberit Alpha הוא פתרון מתאים לפרויקט עסקי ולמבנים הרגישים
למחיר. הנה כמה המלצות לשילוב מוצרים קרמיים תואמים.



GEBERIT ALPHA



לחצן הפעלה Geberit Alpha50, ריהוט, אסלה וכיור רחצה קרמיים Geberit Smyle, מראה Geberit Option, לוח מגנטי של
Geberit עם מדפים מודולריים, מדף של Geberit עם שלושה מתלים למגבות

מידע נוסף על המוצרים הקרמיים של Geberit,
הריהוט, האסלה השוטפת, המראות ומוצרים רבים
נוספים לחדר האמבט שלכם באתר
virtual-showroom.geberit.com/gisa




סקירת מכלי הדחה סמויים במבט חטוף

מכלי הדחה סמויים של Geberit

- זמינים במידות שונות ומתאימים לכל מצב בנייה.
- כל הדגמים מצוידים בשסתום הדחה מתקדם ובשסתום מילוי שקט במיוחד, העומדים בדרישות הרעש מדרגה 1 ואף מעבר לכך.
- עבודת התחזוקה מתבצעת בקלות בכל עת דרך פתח שירות.
- הבטחת חלקי חילוף יוצאת דופן לכל המנגנונים הפעילים למשך 25 שנה.


התקנת בקיר קשיח

יחידות ההתקנה Geberit Kombifix מתאימות במיוחד למבנה קשיח. חובה להדק אותן לפני קיר קשיח או בתוכו ולאחר מכן לרצף בלבנים.




התקנה בקיר גבס


יחידות ההתקנה Geberit Duofix מתאימות לכל מצבי הבנייה בקיר גבס עם מערכת קיר גבס. ניתן ליצור קירות קדמיים בגובה החדר או מחיצות.




מכל הדחה סמוי בעובי של 12 ס"מ
בקיר או לפני הקיר. הפעלת הדחה מלפנים. בחרו ב-Sigma, Omega או Alpha 12 ס"מ.



→ **מכל הדחה סמוי בעובי של 8 ס"מ**
פתרון למבנה קיר דק או להתקנה עם חיסכון במקום לפני הקיר, הפעלת הדחה מלפנים. בחרו ב-Sigma או ב-Alpha 8 ס"מ.




מצבי גובה נמוך
פתרון להתקנה בגובה נמוך עם יחידה בגובה של 82 ס"מ, בחרו ב-Omega או ב-Alpha. לגובה של 98 ס"מ, לכו על Omega.



GEBERIT SIGMA במבט חטוף



109.791.00.1	109.300.00.5	110.792.00.1	110.350.00.5 * 110.340.00.5	111.796.00.1	111.350.00.5	111.300.00.5	מספר פריט
8" ס"מ	12" ס"מ	8" ס"מ	12" ס"מ	8" ס"מ	17" ס"מ	12" ס"מ	עובי מכל הדחה סמוי***
119" ס"מ **	108" ס"מ	109" ס"מ	108" ס"מ	114" ס"מ	112" ס"מ	112" ס"מ	גובה מכל הדחה סמוי
×	×	×	×	×	×	×	למבנה קשיח
				×	×	×	להתקנה בקיר גבס
		×	×	×	×	×	הכנה לאסלה תלויה (קיבוע לאסלה קרמית תלויה כלול)
							להפעלה עילית
		×	×	×	×	×	עם צינור הובלה ל-Geberit AquaClean
×	×	×	×	×	×	×	תחזוקה ללא כלים
					×		פתרון ללא מחסומים



ממדים

* עם רגלי תמיכה
** ניתן לחתוך לאורך
***עובי מכל הדחה סמוי לא שווה לעומק ההתקנה. כתלות בסוג ההתקנה, העומק משתנה.


GEBERIT OMEGA

במבט חטוף



109.043.00.1	109.050.00.1	109.060.00.1	110.001.00.1	110.011.00.1	110.020.00.1	111.003.00.1	111.030.00.1	111.060.00.1	מספר פריט
מ"ס 12	מ"ס 12	מ"ס 12	מ"ס 12	מ"ס 12	מ"ס 12	מ"ס 12	מ"ס 12	מ"ס 12	עובי מכל הדחה סמוי*
מ"ס 82	מ"ס 98	מ"ס 106	מ"ס 82	מ"ס 98	מ"ס 106	מ"ס 82	מ"ס 98	מ"ס 112	גובה מכל הדחה סמוי
x	x	x	x	x	x	x	x	x	למבנה קשיח
						x	x	x	להתקנה בקיר גבס
			x	x	x	x	x	x	הכנה לאסלה תלויה (קיבוע לאסלה קרמית תלויה כלול)
x	x		x	x		x	x		להפעלה עילית
			x	x	x	x	x	x	עם צינור הובלה ל-Geberit AquaClean
x	x	x	x	x	x	x	x	x	תחזוקה ללא כלים

פתרון ללא מחסומים



ממדים


* עובי מכל הדחה סמוי לא שווה לעומק ההתקנה. כתלות בסוג ההתקנה, העומק משתנה.

סקירת מכלי הדחה סמויים

GEBERIT ALPHA במבט חטוף



109.175.00.1	109.212.00.1	109.233.00.1	110.175.00.1 *110.174.00.1	110.233.00.1 *110.231.00.1	110.212.00.1	458.212.00.1	458.233.00.1	מספר פריט
8" ס"מ	12" ס"מ	12" ס"מ	8" ס"מ	12" ס"מ	12" ס"מ	12" ס"מ	12" ס"מ	עובי מכל הדחה סמוי**
110" ס"מ	82" ס"מ	110" ס"מ	109" ס"מ	106" ס"מ	82" ס"מ	82" ס"מ	112" ס"מ	גובה מכל הדחה סמוי
X	X	X	X	X	X	X	X	למבנה קשיח
						X	X	להתקנה בקיר גבס
			X	X	X	X	X	הכנה לאסלה תלויה (קבוע לאסלה קרמית תלויה כלול)
	X			X		X		למעלה ולהפעלה



ממדים

* עם רגלי תמיכה
** ניתן לחתוך לאורך
*** עובי מכל הדחה סמוי לא שווה לעומק ההתקנה. כתלות בסוג ההתקנה, העומק משתנה.

Geberit Israel Ltd

ברקת 4, פארק תעשיה צפוני
קיסריה 3079897

טלפון *2602

isro@geberit.com

www.geberit.co.il